



Ediversa GROUP

# GUÍA PARA EL INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS

Versión 1.k – Junio 2026

– EST.  1830 –  
**AMETLLER  
ORIGEN**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1. Propósito de esta guía .....                           | 4  |
| 2. Cómo empezar .....                                     | 5  |
| 3. Comunicaciones.....                                    | 6  |
| 4. Mensajes .....                                         | 7  |
| 5. Puntos Operacionales y Estructura Administrativa ..... | 8  |
| 6. Guía del documento ORDERS .....                        | 9  |
| 6.1. Sección de cabecera .....                            | 9  |
| 6.2. Línea de detalle .....                               | 13 |
| 6.3. Sección de resumen .....                             | 16 |
| 6.4. Ejemplo del mensaje ORDERS .....                     | 17 |
| 7. Guía del documento DESADV.....                         | 19 |
| 7.1 Implantación del mensaje DESADV.....                  | 19 |
| 7.2 Aclaraciones DESADV .....                             | 20 |
| 7.3 Sección de cabecera .....                             | 22 |
| 7.4 Sección de embalaje.....                              | 25 |
| 7.5 Línea de detalle .....                                | 27 |
| 7.6 Sección de resumen .....                              | 30 |
| 7.7 Ejemplo del mensaje DESDV .....                       | 31 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 8. Guía del documento RECADV .....    | 33 |
| 8.1 Sección de cabecera .....         | 33 |
| 8.2 Agrupamiento .....                | 36 |
| 8.3 Línea de detalle .....            | 37 |
| 8.4 Sección de resumen .....          | 40 |
| 8.5 Ejemplos del mensaje RECADV ..... | 41 |
| 9. Guía del documento INVOIC .....    | 43 |
| 9.1 Sección de cabecera .....         | 43 |
| 9.2 Línea de detalle .....            | 48 |
| 9.3 Sección de resumen .....          | 53 |
| 9.4 Ejemplo del mensaje INVOIC .....  | 55 |
| 10. Anexos .....                      | 56 |
| 10.1 Codificación de palets .....     | 57 |
| 10.2 Codificación de cajas .....      | 59 |
| 11. Versiones del documento .....     | 61 |

## 1. Propósito de esta guía

El objetivo de esta guía es proporcionar a las empresas toda la información necesaria para el intercambio de documentos comerciales en el estándar EDI con Ametller Origen.

Para que dicho intercambio se realice de forma eficiente, consideramos imprescindible que todos los departamentos de tu organización implicados conozcan el contenido de este documento y, muy especialmente, el área informática.

Aquellos proveedores que ya dispongan de sistemas EDI implantados y en funcionamiento, encontrarán en esta guía la información necesaria para adecuar sus sistemas a los requerimientos de Ametller Origen, tanto en lo referente a las comunicaciones como a la estructura de los mensajes.

Si no son usuarios EDI y van a empezar a utilizar el sistema, esta guía les aportará información de interés que les ayudará en este proceso.

Para todo lo relacionado con el contenido de esta guía y con la puesta en marcha del proyecto EDI, pueden contactar con Ametller Origen o con nuestro proveedor Ediversa Group.

| Datos de contacto de Ametller Origen                                                                            | Datos de contacto de Ediversa Group                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EDI Ametller Origen</b><br><b>e-mail:</b> <a href="mailto:edi@ametllerorigen.cat">edi@ametllerorigen.cat</a> | <b>Teléfono: 931 833 790</b><br><b>Para temas técnicos</b><br><b>e-mail:</b> <a href="mailto:soporte@ediversa.com">soporte@ediversa.com</a><br><b>Para temas comerciales</b><br><b>e-mail:</b> <a href="mailto:info@ediversa.com">info@ediversa.com</a> |

## 2. Cómo empezar

Si tu empresa ya dispone de un sistema EDI implantado, deberás proporcionar a tu proveedor de servicios la información contenida en esta guía, con el objetivo de que adapten sus sistemas a los requerimientos de Ametller Origen.

Para la puesta en marcha deberán proporcionarnos determinada información referente a su sistema EDI. Pueden hacerlo cumplimentando el formulario en el siguiente enlace:

[www.ediversa.com/es/proyecto-casa-ametller-ediversa](http://www.ediversa.com/es/proyecto-casa-ametller-ediversa)

Si aún no disponen de un sistema EDI, conserven esta información para el momento de la puesta en marcha.

Deben tener en cuenta que nuestro sector utiliza el sistema EDI de acuerdo con la normativa y recomendaciones de GS1 (antes EAN Internacional). Dichas recomendaciones contemplan los códigos EAN como único sistema para identificar los productos y las partes implicadas en los intercambios vía EDI. Si su empresa no dispone de código EAN, pueden dirigirse a AECOC (Asociación Española de Codificación Comercial, representante en España de GS1) para realizar las gestiones oportunas para su adquisición.

### 3. Comunicaciones


Ametller Origen. dispone de un Punto Operacional central como identificador para los intercambios EDI y un buzón en la Red Ediversa Group.

| Empresa         | Punto Operacional |
|-----------------|-------------------|
| AMETLLER ORIGEN | 8436551860008     |

## 4. Mensajes

Ametller Origen intercambiará los siguientes documentos:

| Tipo de documento             | Significado                | De                     | A                      |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ORDERS D.96A UN EAN008</b> | <b>Pedido</b>              | <b>Ametller Origen</b> | Proveedor              |
| <b>DESADV D.96A UN EAN005</b> | <b>Aviso de Expedición</b> | Proveedor              | <b>Ametller Origen</b> |
| <b>RECADV D.01B UN EAN005</b> | <b>Aviso de Recepción</b>  | <b>Ametller Origen</b> | Proveedor              |
| <b>INVOIC D.93A UN EAN007</b> | <b>Factura</b>             | Proveedor              | <b>Ametller Origen</b> |
| <b>GENRAL D.93A UN EAN007</b> | <b>Mensaje General</b>     | <b>Ametller Origen</b> | Proveedor              |



## 5. Puntos Operacionales y Estructura Administrativa

Punto operacional central (UNB): 8436551860008

Comprador (NAD+BY) y Receptor de la factura (NAD+IV): 8436551860008

Puntos de entrega (NAD+DP): Ver lista de centros adjunta a la guía.

## 6. Guía del documento ORDERS

### 6.1. Sección de cabecera

| Elemento                                   | Estado      | Descripción                                             | Valores posibles    | Ejemplo |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| <b>UNH - Cabecera de mensaje</b>           |             |                                                         |                     |         |
| 0062                                       | Obligatorio | Número de referencia del mensaje asignado por el emisor |                     | 12345   |
| S009-0065                                  | Obligatorio | Identificador del tipo de mensaje                       | ORDERS              | ORDERS  |
| S009-0052                                  | Obligatorio | Número de versión del tipo de mensaje                   | D                   | D       |
| S009-0054                                  | Obligatorio | Número de sub-versión del tipo de mensaje               | 96A                 | 96A     |
| S009-0051                                  | Obligatorio | Agencia controladora                                    | UN                  | UN      |
| S009-0057                                  | Obligatorio | Código asignado por la asociación                       | EAN008              | EAN008  |
| Segmento obligatorio en todos los casos    |             |                                                         |                     |         |
| Ejemplo: UNH+12345+ORDERS:D:96A:UN:EAN008' |             |                                                         |                     |         |
| <b>BGM - Número de documento</b>           |             |                                                         |                     |         |
| C002-1001                                  | Obligatorio | Tipo de documento                                       | 220 = Pedido normal | 220     |
| 1004                                       | Obligatorio | Número de pedido asignado por el emisor                 |                     | 260573  |
| 1225                                       | Opcional    | Función del mensaje                                     | 9 = Original        | 9       |
| Segmento utilizado en todos los casos.     |             |                                                         |                     |         |
| Ejemplo: BGM+220+260573+9'                 |             |                                                         |                     |         |

| Elemento                                                                                                | Estado      | Descripción                             | Valores posibles                                                     | Ejemplo  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>DTM - Fechas</b>                                                                                     |             |                                         |                                                                      |          |
| C507-2005                                                                                               | Obligatorio | Calificador de fecha                    | 137 = Fecha de creación del pedido<br>2 = Fecha de entrega requerida | 137      |
| C507-2380                                                                                               | Obligatorio | Fecha                                   |                                                                      | 20200301 |
| C507-2379                                                                                               | Obligatorio | Formato de fecha                        | 102 = AAAAMMDD                                                       | 102      |
| Este segmento se usa en todos los casos para indicar la fecha de emisión del pedido.                    |             |                                         |                                                                      |          |
| Ejemplo: DTM+137:20180301:102'<br>DTM+2:20180301:102'                                                   |             |                                         |                                                                      |          |
| <b>ALI – Información adicional</b>                                                                      |             |                                         |                                                                      |          |
| 3239                                                                                                    | Opcional    | País de origen, codificado              |                                                                      |          |
| 9213                                                                                                    | Opcional    | Tipo de régimen arancelario, codificado |                                                                      |          |
| 4183                                                                                                    | Opcional    | Condiciones especiales, codificado      | 78E = Pedido de devolución                                           | 78E      |
| Segmento utilizado para informar que el pedido enviado se trata de un pedido de devolución.             |             |                                         |                                                                      |          |
| Ejemplo: ALI+++78E'                                                                                     |             |                                         |                                                                      |          |
| <b>FTX - Observaciones</b>                                                                              |             |                                         |                                                                      |          |
| 4451                                                                                                    | Opcional    | Calificador del tema de texto           | AAI = Información general                                            | AAI      |
| C108-4440                                                                                               | Opcional    | Texto literal                           |                                                                      |          |
| Segmento utilizado en algunas ocasiones para indicar observaciones en texto libre referentes al pedido. |             |                                         |                                                                      |          |
| Ejemplo: FTX+AAI+++Observaciones sobre el pedido'                                                       |             |                                         |                                                                      |          |

| Elemento                                                                                                                                                                                                                    | Estado      | Descripción                                            | Valores posibles                                                                                                                                                                                                   | Ejemplo                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>NAD - Partes que intervienen en la factura</b>                                                                                                                                                                           |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
| 3035                                                                                                                                                                                                                        | Obligatorio | Calificador de parte                                   | MS = Emisor del pedido<br>MR = Receptor del pedido<br>BY = Comprador, quien pide<br>SU = Proveedor, a quien se pide<br>IV = Receptor de la factura (A quien se factura)<br>DP = Almacén de entrega de la mercancía | MS                                   |
| C082-3039                                                                                                                                                                                                                   | Obligatorio | Punto operacional que identifica a la parte            |                                                                                                                                                                                                                    | 8436551860008                        |
| C082-3055                                                                                                                                                                                                                   | Obligatorio | Agencia responsable de la lista de códigos, codificado | 9 = EAN                                                                                                                                                                                                            | 9                                    |
| C080-3036                                                                                                                                                                                                                   | Opcional    | Nombre que identifica a la parte                       |                                                                                                                                                                                                                    | Ametller Origen                      |
| C059-3042                                                                                                                                                                                                                   | Opcional    | Dirección de la parte                                  |                                                                                                                                                                                                                    | Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77 |
| 3164                                                                                                                                                                                                                        | Opcional    | Población                                              |                                                                                                                                                                                                                    | Olerdola                             |
| 3251                                                                                                                                                                                                                        | Opcional    | Código postal                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 08799                                |
| Ametller Origen enviará en todos los pedidos la información de las partes del emisor, además del punto operacional, el nombre, dirección, código postal y la población de la parte. Se informará en las partes BY, IV y DP. |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
| Ejemplo: NAD+MS+8436551860008::9++Ametller Origen S.L. +Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77+Olerdola ++08799'                                                                                                              |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                      |

| Elemento                                                            | Estado      | Descripción                           | Valores posibles                           | Ejemplo   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>RFF - Referencias relacionadas con las partes</b>                |             |                                       |                                            |           |
| C506-1153                                                           | Obligatorio | Calificador de referencia             | VA = Número de identificación fiscal (CIF) | VA        |
| C506-1154                                                           | Obligatorio | Referencia                            |                                            | B62591359 |
| Ametller Origen S.L. indicará el NIF en todas las partes de emisor. |             |                                       |                                            |           |
| Ejemplo: RFF+VA:B62591359'                                          |             |                                       |                                            |           |
| <b>CUX - Divisa</b>                                                 |             |                                       |                                            |           |
| C504-6347                                                           | Obligatorio | Calificador de información de divisas | 2 = Divisa de referencia                   | 2         |
| C504-6345                                                           | Obligatorio | Moneda, codificado                    |                                            | EUR       |
| C504-6343                                                           | Obligatorio | Calificador de moneda                 | 4 = Divisa de facturación                  | 4         |
| Segmento para especificar la moneda utilizada en la transacción     |             |                                       |                                            |           |
| Ejemplo: CUX+2:EUR:4'                                               |             |                                       |                                            |           |

## 6.2. Línea de detalle

| Elemento                                                                                                                         | Estado      | Descripción                                        | Valores posibles                                                                                 | Ejemplo       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>LIN – Cabecera de línea de detalle</b>                                                                                        |             |                                                    |                                                                                                  |               |
| 1082                                                                                                                             | Obligatorio | Número de línea del pedido, se indica de 10 en 10. |                                                                                                  | 10            |
| C212-7140                                                                                                                        | Obligatorio | Código del artículo                                |                                                                                                  | 8400000000000 |
| C212-7143                                                                                                                        | Obligatorio | Tipo de número de artículo                         | EN = EAN                                                                                         | EN            |
| -                                                                                                                                |             |                                                    |                                                                                                  |               |
| Ejemplo: LIN+10++8400000000000:EN'                                                                                               |             |                                                    |                                                                                                  |               |
| <b>PIA – Referencias adicionales</b>                                                                                             |             |                                                    |                                                                                                  |               |
| 4347                                                                                                                             | Obligatorio | Calificador de función del código de producto      | 1 = Identificación adicional                                                                     | 1             |
| C212-7140                                                                                                                        | Obligatorio | Número de artículo                                 |                                                                                                  | 123456        |
| C212-7143                                                                                                                        | Obligatorio | Tipo de número de artículo                         | IN = Número artículo interno de Ametller Origen<br>SA = Número de artículo interno del Proveedor | SA            |
| Ametller Origen enviará en sus pedidos el código interno de artículo del comprador. El código interno del proveedor es opcional. |             |                                                    |                                                                                                  |               |
| Ejemplo: PIA+1+123456:SA'                                                                                                        |             |                                                    |                                                                                                  |               |

| Elemento                                                                                                            | Estado      | Descripción                                 | Valores posibles                                                                      | Ejemplo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>IMD – Descripción del artículo</b>                                                                               |             |                                             |                                                                                       |         |
| 7077                                                                                                                | Obligatorio | Tipo de descripción de artículo, codificado | F = Forma libre                                                                       | F       |
| 7081                                                                                                                | Obligatorio | Característica del artículo                 | M = Mercancía                                                                         | M       |
| C273-7008                                                                                                           | Obligatorio | Descripción del artículo en texto libre     |                                                                                       |         |
| Segmento para indicar en texto libre la descripción del artículo. Ametller Origen siempre enviará esta información. |             |                                             |                                                                                       |         |
| Ejemplo: IMD+F+M+:::DESCRIPCIONARTICULO'                                                                            |             |                                             |                                                                                       |         |
| <b>QTY – Cantidades</b>                                                                                             |             |                                             |                                                                                       |         |
| C186-6063                                                                                                           | Obligatorio | Calificador de cantidad                     | 21 = Cantidad pedida<br>59 = Número de Unidades de Consumo en la Unidad de Expedición | 21      |
| C186-6060                                                                                                           | Obligatorio | Cantidad según el calificador anterior      |                                                                                       | 15      |
| C186-6411                                                                                                           | Obligatorio | Especificador de unidad de medida           | PCE = Unidades (Piezas)<br>KGM = Kilogramos                                           | PCE     |
| Se enviará siempre un segmento de este tipo con la cantidad pedida. La unidad de consumo es opcional.               |             |                                             |                                                                                       |         |
| Ejemplo: QTY+21:15:PCE'                                                                                             |             |                                             |                                                                                       |         |

| Elemento                                                                                          | Estado      | Descripción                                   | Valores posibles                                       | Ejemplo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| <b>MOA – Importes totales</b>                                                                     |             |                                               |                                                        |         |
| C516-5025                                                                                         | Obligatorio | Calificador de tipo de importe                | 203 = Importe neto de la línea, sin impuestos añadidos | 203     |
| C516-5004                                                                                         | Obligatorio | Importe monetario                             |                                                        | 765.77  |
| Se envía siempre este segmento para indicar el importe total de la línea del pedido sin impuestos |             |                                               |                                                        |         |
| Ejemplo: MOA+203:765.77'                                                                          |             |                                               |                                                        |         |
| <b>PRI – Precios unitarios</b>                                                                    |             |                                               |                                                        |         |
| C509-5125                                                                                         | Obligatorio | Calificador de precio                         | AAA = Precio unitario neto                             | AAA     |
| C509-5118                                                                                         | Obligatorio | Precio unitario según el calificador anterior |                                                        | 73      |
| Se enviará este segmento para indicar el precio neto unitario, sin impuestos incluidos.           |             |                                               |                                                        |         |
| Ejemplo: PRI+AAA:73'                                                                              |             |                                               |                                                        |         |

### 6.3. Sección de resumen

| Elemento                                                                                                     | Estado      | Descripción                                             | Valores posibles                   | Ejemplo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| <b>UNS – Separador secciones de detalle y resumen</b>                                                        |             |                                                         |                                    |         |
| 0081                                                                                                         | Obligatorio | Identificación de sección                               | S = Separador detalle / resumen    | S       |
| Segmento obligatorio para indicar que acaba la sección de líneas de detalle y empieza la sección de resumen. |             |                                                         |                                    |         |
| Ejemplo: UNS+S'                                                                                              |             |                                                         |                                    |         |
| <b>MOA – Importes monetarios</b>                                                                             |             |                                                         |                                    |         |
| C516-5025                                                                                                    | Opcional    | Calificador de tipo de importe                          | 79 = Total neto antes de impuestos | 79      |
| C516-5004                                                                                                    | Opcional    | Importe monetario                                       |                                    | 24.68   |
| Se envía este segmento para indicar el importe total neto del pedido.                                        |             |                                                         |                                    |         |
| Ejemplo: MOA+79: 24.68'                                                                                      |             |                                                         |                                    |         |
| <b>UNT – Final del mensaje</b>                                                                               |             |                                                         |                                    |         |
| 0074                                                                                                         | Obligatorio | Número de segmentos del mensaje                         |                                    | 28      |
| 0062                                                                                                         | Obligatorio | Número de referencia del mensaje asignado por el emisor |                                    | 12345   |
| Segmento obligatorio, que indica el fin del mensaje.                                                         |             |                                                         |                                    |         |
| Ejemplo: UNT+28+12345                                                                                        |             |                                                         |                                    |         |

#### 6.4. Ejemplo del mensaje ORDERS

UNH+12345+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'  
BGM+220+260573+9'  
DTM+137:20200301:102'  
DTM+2:20200320:102'  
ALI+++78E'  
FTX+AAI+++Observaciones sobre el pedido'  
NAD+MS+8436551860008::9++Ametller Origen +Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77+Olerdola ++08799'  
RFF+VA:B62591359'  
NAD+SU+NIFPROVEEDOR::9++PROVEEDOR+POL.IND. 8-B+Localidad++08000'  
RFF+VA:NIFPROVEEDOR'  
NAD+BY+8436551860008::9++Ametller Origen + Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77+Olerdola++08799'  
RFF+VA:B62591359'  
NAD+MR+NIFPROVEEDOR::9++PROVEEDOR+POL.IND. 8-B+Localidad++08000'  
RFF+VA:NIFPROVEEDOR'  
NAD+IV+8436551860008::9++Ametller Origen+ Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77+Olerdola++08799'  
RFF+VA:B62591359'  
NAD+DP+8436551860091::9++009 Vilanova-1+Josep Coroleu 79+Vilanova i la Geltrú++08800'  
RFF+VA:B62591359'  
CUX+2:EUR:4'  
LIN+10++84000000000000:EN'  
PIA+1+123456:SA'  
IMD+F+M+:::DESCRIPCIONARTICULO'

QTY+21:15:PCE'  
MOA+203:765.77'  
PRI+AAA:73'  
UNS+S'  
MOA+79: 24.68'  
UNT+28+12345'

## 7. Guía del documento DESADV

### 7.1 Implantación del mensaje DESADV

Es necesario para la correcta gestión de los mensajes DESADV que el emisor del mensaje indique información logística adicional. La información adicional necesaria para albaranes logísticos será la siguiente:

- ▶ Es obligatorio indicar Numero de pedido de cliente.

RFF+ON: Número de pedido Ametller Origen

- ▶ Es obligatorio especificar en el segmento PAC el tipo de embalaje enviado y en otro segmento PAC la cantidad de embalajes contenidos, según la codificación de Ametller Origen. Los proveedores deberán solicitar la lista de códigos de embalaje directamente a Ametller Origen

CPS+2+1'

PAC+1++99003'

PAC+200++80339'

- ▶ Es opcional indicar el número de línea de pedido original en la sección de detalle.

RFF+LI:10'

## 7.2 Aclaraciones DESADV

Este Aviso de expedición contiene los siguientes niveles:

- ▶ Nivel 1: Se indica en éste el número de agrupamientos que contiene y su tipo de embalaje (palet, caja, etc.).
- ▶ Nivel 2: Indica el agrupamiento utilizado dentro del nivel de envío, dentro del cual ya están los artículos. Es Opcional que este agrupamiento este identificado mediante un SSCC (Código Seriado de Unidad de Envío). Cada uno de estos agrupamientos tienen un número de jerarquía secuencial, pero el predecesor es común y siempre es el 1 (nivel de envío)
- ▶ Nivel 3: Los artículos contenidos en cada uno de los agrupamientos del nivel anterior.

A tener en cuenta:

Es de gran importancia indicar correctamente, así como el código de palet como su cantidad, el código de embalaje (caja), el número de cajas, el lote, la fecha de caducidad y el número de línea que se indica en el pedido original.

|                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAC+2++90002'</b>              | <b>Se envían dos agrupamientos, en este caso número de embalajes = 2 palets tipo 90002</b> |
| <b>CPS+2+1'</b>                   | <b>Primer agrupamiento dentro del nivel de envío (número de jerarquía 2, Nivel 2)</b>      |
| <b>PAC+1++90002'</b>              | <b>Nivel de embalado exterior, palet 90002'</b>                                            |
| <b>PCI+33E'</b>                   | <b>Embalaje/paquete marcado con SSCC</b>                                                   |
| <b>GIN+BJ+399900000000000082'</b> | <b>Número de serie del primer embalaje</b>                                                 |
| <b>PAC+5++80339'</b>              | <b>El palet contiene 5 cajas tipo 80339</b>                                                |
| <b>LIN+1++8400000000001:EN'</b>   | <b>Primer artículo del agrupamiento de jerarquía 2 (Nivel 3)</b>                           |
| ...                               | Segmentos del primer artículo del agrupamiento                                             |
| <b>PCI+36E'</b>                   | <b>Instrucciones de marcado</b>                                                            |
| <b>GIN+BX+LOTE11'</b>             | <b>LOTE del primer articulo</b>                                                            |
| <b>CPS+3+1'</b>                   | <b>Segundo agrupamiento dentro del nivel de envío (número de jerarquía 3, Nivel 2)</b>     |
| <b>PAC+1++90002'</b>              | <b>Nivel de embalado exterior, palet 90002'</b>                                            |
| <b>PCI+33E'</b>                   | <b>Embalaje/paquete marcado con SSCC</b>                                                   |
| <b>GIN+BJ+399900000000000099'</b> | <b>Número de serie del primer embalaje</b>                                                 |
| <b>PAC+3++80339'</b>              | <b>El palet contiene 3 cajas tipo 80339</b>                                                |
| <b>LIN+2++8400000000002:EN'</b>   | <b>Primer artículo del agrupamiento de jerarquía 2 (Nivel 3)</b>                           |
| ...                               | Segmentos del primer artículo del agrupamiento                                             |
| <b>PCI+36E'</b>                   | <b>Instrucciones de marcado</b>                                                            |
| <b>GIN+BX+LOTE22'</b>             | <b>LOTE del segundo articulo</b>                                                           |

### 7.3 Sección de cabecera

| Elemento                                   | Estado      | Descripción                                             | Valores posibles          | Ejemplo |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| <b>UNH - Cabecera de mensaje</b>           |             |                                                         |                           |         |
| 0062                                       | Obligatorio | Número de referencia del mensaje asignado por el emisor |                           | 12345   |
| S009-0065                                  | Obligatorio | Identificador del tipo de mensaje                       | DESADV                    | DESADV  |
| S009-0052                                  | Obligatorio | Número de versión del tipo de mensaje                   | D                         | D       |
| S009-0054                                  | Obligatorio | Número de sub-versión del tipo de mensaje               | 96A                       | 96A     |
| S009-0051                                  | Obligatorio | Agencia controladora                                    | UN                        | UN      |
| S009-0057                                  | Obligatorio | Código asignado por la asociación                       | EAN005                    | EAN005  |
| Segmento obligatorio en todos los casos    |             |                                                         |                           |         |
| Ejemplo: UNH+12345+DESADV:D:96A:UN:EAN005' |             |                                                         |                           |         |
| <b>BGM - Número de documento</b>           |             |                                                         |                           |         |
| C002-1001                                  | Obligatorio | Tipo de documento                                       | 351 = Aviso de expedición | 351     |
| 1004                                       | Obligatorio | Número de aviso de expedición asignado por el emisor    |                           | 12345   |
| 1225                                       | Opcional    | Función del mensaje                                     | 9 = Original              | 9       |
| Segmento utilizado en todos los casos.     |             |                                                         |                           |         |
| Ejemplo: BGM+351+12345+9'                  |             |                                                         |                           |         |

| Elemento                                                                                                         | Estado      | Descripción               | Valores posibles                                                                                           | Ejemplo      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>DTM - Fechas</b>                                                                                              |             |                           |                                                                                                            |              |
| C507-2005                                                                                                        | Obligatorio | Fecha                     | 137 = Fecha del documento<br>191 = Fecha estimada de entrega                                               | 137          |
| C507-2380                                                                                                        | Obligatorio | Formato de fecha          |                                                                                                            | 20200704     |
| C507-2379                                                                                                        | Obligatorio | Calificador de fecha      | 102 = AAAAMMDD                                                                                             | 102          |
| Debe enviarse este segmento dos veces, uno para la fecha del documento y otro para la fecha de entrega estimada. |             |                           |                                                                                                            |              |
| Ejemplo: DTM+137:20190704:102'                                                                                   |             |                           |                                                                                                            |              |
| <b>RFF - Referencias a otros documentos</b>                                                                      |             |                           |                                                                                                            |              |
| C506-1153                                                                                                        | Obligatorio | Calificador de referencia | ON = Número de pedido<br>DQ = Número de albarán                                                            | ON           |
| C506-1154                                                                                                        | Obligatorio | Número de referencia      |                                                                                                            | W0400-665170 |
| Se indicarán obligatoriamente el segmento RFF.                                                                   |             |                           |                                                                                                            |              |
| Ejemplo: RFF+ON:W0400-665170'                                                                                    |             |                           |                                                                                                            |              |
| <b>NAD - Partes que intervienen en la factura</b>                                                                |             |                           |                                                                                                            |              |
| 3035                                                                                                             | Obligatorio | Calificador de parte      | MS = Emisor del aviso de expedición<br>MR = Receptor del aviso de expedición<br>BY = Comprador, quien pide | MR           |

| Elemento                                                                                                                       | Estado      | Descripción                                            | Valores posibles                                                                   | Ejemplo                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |             |                                                        | SU = Proveedor, a quien se pide<br>DP = Punto o almacén de entrega de la mercancía |                                                               |
| C082-3039                                                                                                                      | Obligatorio | Punto operacional que identifica a la parte            |                                                                                    | 8436551860008                                                 |
| C082-3055                                                                                                                      | Obligatorio | Agencia responsable de la lista de códigos, codificado | 9 = EAN                                                                            | 9                                                             |
| C080-3036                                                                                                                      | Opcional    | Nombre que identifica a la parte                       |                                                                                    | AMETLLER ORIGEN                                               |
| C059-3042                                                                                                                      | Opcional    | Dirección de la parte                                  |                                                                                    | Av. Mare de Deu de Montserrat,71-77,<br>P.I.Sant Pere Molanta |
| 3164                                                                                                                           | Opcional    | Población                                              |                                                                                    | Olerdola                                                      |
| 3251                                                                                                                           | Opcional    | Código postal                                          |                                                                                    | 08799                                                         |
| El proveedor deberá enviar de forma obligatoria los segmentos NAD correspondientes a todas las partes indicadas anteriormente. |             |                                                        |                                                                                    |                                                               |
| Ejemplo: NAD+MR+8436551860008::9++AMETLLER ORIGEN+AV. MARE DE DEU DE MONTSERRAT,71-77, P.I.SANT PERE MOLANTA+OLERDOLA++08799'  |             |                                                        |                                                                                    |                                                               |

## 7.4 Sección de embalaje

| Elemento                                                                 | Estado      | Descripción                                | Valores posibles                                                                         | Ejemplo |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>CPS – Secuencia de empaquetado</b>                                    |             |                                            |                                                                                          |         |
| 7164                                                                     | Obligatorio | Número de identificación de jerarquía      |                                                                                          | 1       |
| 7166                                                                     | Obligatorio | Identificador del predecesor jerárquico    |                                                                                          | 1       |
| Segmento de cabecera que indica la estructura jerárquica del embalaje.   |             |                                            |                                                                                          |         |
| Ejemplo: CPS+1'                                                          |             |                                            |                                                                                          |         |
| <b>PAC - Embalaje</b>                                                    |             |                                            |                                                                                          |         |
| 7224                                                                     | Obligatorio | Número de embalajes                        |                                                                                          | 1       |
| C202-7065                                                                | Obligatorio | Tipo de embalaje, codificado               | La lista de códigos de embalaje será proporcionada por Ametller Origen a cada Proveedor. |         |
| C202-3055                                                                | Opcional    | Agencia responsable de la lista de códigos | 92 = Asignado por el comprador                                                           | 92      |
| Segmento de cabecera que indica la composición de la unidad de embalaje. |             |                                            |                                                                                          |         |
| Ejemplo: PAC+1++ <b>90002</b> ::92'                                      |             |                                            |                                                                                          |         |
| <b>PCI - Identificación de un embalaje</b>                               |             |                                            |                                                                                          |         |
| 4233                                                                     | Obligatorio | Instrucciones de marcaje, codificado       | 33E=Marcado con el Código Seriado de Unidad de Envío                                     | 33E     |
| Segmento de cabecera que indica la unidad de embalaje                    |             |                                            |                                                                                          |         |
| Ejemplo: PCI+33E'                                                        |             |                                            |                                                                                          |         |

| Elemento                                                                          | Estado      | Descripción                         | Valores posibles                       | Ejemplo |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| <b>GIN - Número de identificación de mercancías</b>                               |             |                                     |                                        |         |
| 7405                                                                              | Obligatorio | Calificador del número de identidad | BJ = Código Seriado de Unidad de Envío | BJ      |
| C208-7402                                                                         | Obligatorio | Número de identidad                 | EAN-128                                |         |
| Segmento de cabecera donde se informa SSCC / matrícula de la unidad de expedición |             |                                     |                                        |         |
| Ejemplo: GIN+BJ+388888800000003952'                                               |             |                                     |                                        |         |

## 7.5 Línea de detalle

| Elemento                                                                                                          | Estado      | Descripción                                   | Valores posibles                      | Ejemplo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>LIN – Cabecera de línea de detalle</b>                                                                         |             |                                               |                                       |               |
| 1082                                                                                                              | Obligatorio | Número de línea de detalle                    |                                       | 1             |
| C212-7140                                                                                                         | Obligatorio | Código GTIN (EAN) del artículo                |                                       | 8400000000001 |
| C212-7143                                                                                                         | Obligatorio | Tipo de número de artículo                    | EN = EAN                              | EN            |
| Segmento de cabecera de línea de detalle, obligatorio, donde se identifica el artículo con su código.             |             |                                               |                                       |               |
| Ejemplo: LIN+1++8400000000001:EN'                                                                                 |             |                                               |                                       |               |
| <b>PIA – Referencias adicionales</b>                                                                              |             |                                               |                                       |               |
| 4347                                                                                                              | Obligatorio | Calificador de función del código de producto | 1 = Identificación adicional          | 1             |
| C212-7140                                                                                                         | Obligatorio | Número de artículo                            |                                       | 654321        |
| C212-7143                                                                                                         | Obligatorio | Tipo de número de artículo                    | SA = Número de artículo del proveedor | SA            |
| Es obligatorio que el proveedor incluya el segmento PIA, para indicar el número de artículo interno del proveedor |             |                                               |                                       |               |
| Ejemplo: PIA+1+654321:SA'                                                                                         |             |                                               |                                       |               |
| <b>IMD – Descripción del artículo</b>                                                                             |             |                                               |                                       |               |
| 7077                                                                                                              | Opcional    | Tipo de descripción de artículo, codificado   | F = Forma libre                       | F             |
| C273-7008                                                                                                         | Opcional    | Descripción del artículo en texto libre       |                                       |               |
| Segmento para indicar en texto libre la descripción del artículo.                                                 |             |                                               |                                       |               |
| Ejemplo: IMD+F+++::DESCRIPCIONARTÍCULO'                                                                           |             |                                               |                                       |               |

| Elemento                                                                                                                          | Estado      | Descripción                            | Valores posibles                                                     | Ejemplo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>QTY – Cantidades</b>                                                                                                           |             |                                        |                                                                      |         |
| C186-6063                                                                                                                         | Obligatorio | Calificador de cantidad                | 12 = Cantidad enviada<br>59 = Número de unidades de consumo por caja | 12      |
| C186-6060                                                                                                                         | Obligatorio | Cantidad según el calificador anterior |                                                                      | 15      |
| C186-6411                                                                                                                         | Obligatorio | Especificador de unidad de medida      | KGM = Kilogramo<br>PCE = Unidades (Piezas)<br>LTR = Litro            |         |
| Se enviará al menos un segmento de este tipo con la cantidad enviada.                                                             |             |                                        |                                                                      |         |
| Ejemplo: QTY+12:15:KGM'                                                                                                           |             |                                        |                                                                      |         |
| <b>RFF - Referencias a otros documentos</b>                                                                                       |             |                                        |                                                                      |         |
| C506-1153                                                                                                                         | Opcional    | Calificador de referencia              | LI = Número de referencia de la línea de artículo                    | LI      |
| C506-1154                                                                                                                         | Opcional    | Número de referencia                   |                                                                      | 10      |
| Se indicará un segmento RFF con el número de referencia de la línea del documento anterior (ORDERS). Este segmento será opcional. |             |                                        |                                                                      |         |
| Ejemplo: RFF+LI:10'                                                                                                               |             |                                        |                                                                      |         |
| <b>PCI – Identificación de unidades</b>                                                                                           |             |                                        |                                                                      |         |
| 4233                                                                                                                              | Opcional    | Instrucciones de marcaje, codificado   | 36E = Instrucciones del proveedor                                    | 36E     |
| Segmento necesario por estructura, para identificar luego en sus segmentos hijos fechas (DTM)                                     |             |                                        |                                                                      |         |
| Ejemplo: PCI+36E'                                                                                                                 |             |                                        |                                                                      |         |

| Elemento                                                               | Estado      | Descripción                         | Valores posibles        | Ejemplo  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|----------|
| <b>DTM - Fechas</b>                                                    |             |                                     |                         |          |
| C507-2005                                                              | Obligatorio | Calificador de fecha                | 36 = Fecha de caducidad | 36       |
| C507-2380                                                              | Obligatorio | Fecha                               |                         | 20200301 |
| C507-2379                                                              | Obligatorio | Formato de fecha                    | 102 = AAAAMMDD          | 102      |
| Obligatorio informar este segmento para indicar la fecha de caducidad. |             |                                     |                         |          |
| Ejemplo: DTM+36: 20200301:102'                                         |             |                                     |                         |          |
| <b>GIN - Número de identificación de mercancías</b>                    |             |                                     |                         |          |
| 7405                                                                   | Opcional    | Calificador del número de identidad | BX = Número de lote     | BX       |
| C208-7402                                                              |             | Número de Lote                      |                         |          |
| Se envía siempre que el artículo disponga de número de lote            |             |                                     |                         |          |
| Ejemplo: GIN+BX+190704EL46'                                            |             |                                     |                         |          |

## 7.6 Sección de resumen

| Elemento                                             | Estado      | Descripción                                             | Valores posibles | Ejemplo |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------|
| <b>UNT – Final del mensaje</b>                       |             |                                                         |                  |         |
| 0074                                                 | Obligatorio | Número de segmentos del mensaje                         |                  | 51      |
| 0062                                                 | Obligatorio | Número de referencia del mensaje asignado por el emisor |                  | 12345   |
| Segmento obligatorio, que indica el fin del mensaje. |             |                                                         |                  |         |
| Ejemplo: UNT+51+12345'                               |             |                                                         |                  |         |

## 7.7 Ejemplo del mensaje DESDV

```
UNH+12345+DESADV:D:96A:UN:EAN005'
BGM+351+12345+9'
DTM+137:20190704:102'
DTM+191:20190705:102'
RFF+ON:W0400-665170'
RFF+DQ:12345'
NAD+MR+8436551860008::9++AMETLLER ORIGEN+AV. MARE DE DEU DE MONTSERRAT,71-77, P.I.SANT PERE MOLANTA+OLERDOLA ++08799'
NAD+MS+8437013061650::9'
NAD+SU+8437013061650::9'
NAD+BY+8422410000005::9'
NAD+DP+8422410150038::9'
CPS+1'
PAC+2++90002::92'
CPS+2+1'
PAC+1++90002::92'
PCI+33E'
GIN+BJ+3888888000000003952'
PAC+240++80339::92'
LIN+1++8400000000001:EN'
PIA+1+654321:SA'
IMD+F++::DESCRIPCIONARTÍCULO'
QTY+12:15:KGM'
QTY+59:4'
RFF+LI:10'
PCI+36E'
```

DTM+36: 20190301:102'  
GIN+BX+190704EL46'  
CPS+3+1'  
PAC+1++90002::92'  
PCI+33E'  
GIN+BJ+184370119691657240'  
PAC+100++80339::92'  
LIN+2++8400000000002:EN'  
PIA+1+1111111:SA'  
IMD+F++::9: DESCRIPCIONARTÍCULO2'  
QTY+12:500:KGM'  
QTY+59:4'  
RFF+LI:20'  
PCI+36E'  
DTM+36:20190730:102'  
GIN+BX+190704EL50'  
LIN+3++8400000000003:EN'  
PIA+1+1111111:SA'  
IMD+F++::9: DESCRIPCIONARTÍCULO3'  
QTY+12:300:KGM'  
QTY+59:4'  
RFF+LI:30'  
PCI+36E'  
DTM+36:20190731:102'  
GIN+BX+190704EL51'  
UNT+51+12345'

## 8. Guía del documento RECADV

### 8.1 Sección de cabecera

| Elemento                                   | Estado      | Descripción                                             | Valores posibles         | Ejemplo |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| <b>UNH - Cabecera de mensaje</b>           |             |                                                         |                          |         |
| 0062                                       | Obligatorio | Número de referencia del mensaje asignado por el emisor |                          | 12345   |
| S009-0065                                  | Obligatorio | Identificador del tipo de mensaje                       | RECADV                   | RECADV  |
| S009-0052                                  | Obligatorio | Número de versión del tipo de mensaje                   | D                        | D       |
| S009-0054                                  | Obligatorio | Número de sub-versión del tipo de mensaje               | 01B                      | 01B     |
| S009-0051                                  | Obligatorio | Agencia controladora                                    | UN                       | UN      |
| S009-0057                                  | Obligatorio | Código asignado por la asociación                       | EAN008                   | EAN008  |
| Segmento obligatorio en todos los casos    |             |                                                         |                          |         |
| Ejemplo: UNH+12345+RECADV:D:01B:UN:EAN008' |             |                                                         |                          |         |
| <b>BGM - Número de documento</b>           |             |                                                         |                          |         |
| C002-1001                                  | Obligatorio | Tipo de documento                                       | 352 = Aviso de recepción | 352     |
| C002-3055                                  | Obligatorio | Agencia responsable de la lista de códigos              | 9 = EAN                  | 9       |
| 1004                                       | Obligatorio | Número de aviso de recepción asignado por el emisor     |                          | 123     |
| 1225                                       | Opcional    | Función del mensaje                                     | 9 = Original             | 9       |
| Segmento utilizado en todos los casos.     |             |                                                         |                          |         |
| Ejemplo: BGM+352::9+123+9'                 |             |                                                         |                          |         |

| Elemento                                                                     | Estado      | Descripción               | Valores posibles                                                                                         | Ejemplo  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>DTM - Fechas</b>                                                          |             |                           |                                                                                                          |          |
| C507-2005                                                                    | Obligatorio | Calificador de fecha      | 137 = Fecha del documento<br>50 = Fecha de recepción de mercancía<br>200 = Fecha de recogida de la carga | 137      |
| C507-2380                                                                    | Obligatorio | Fecha                     |                                                                                                          | 20200301 |
| C507-2379                                                                    | Opcional    | Formato de fecha          | 102 = AAAAMMDD                                                                                           | 102      |
| Ametller Origen enviará el segmento DTM, para indicar la fecha del documento |             |                           |                                                                                                          |          |
| Ejemplo: DTM+137:20200301:102'                                               |             |                           |                                                                                                          |          |
| <b>RFF - Referencias a otros documentos</b>                                  |             |                           |                                                                                                          |          |
| C506-1153                                                                    | Obligatorio | Calificador de referencia | DQ = Número de albarán<br>ON = Número de pedido                                                          | DQ       |
| C506-1154                                                                    | Obligatorio | Número de referencia      |                                                                                                          | 567      |
| Se enviarán las dos referencias indicadas mediante dos segmentos RFF.        |             |                           |                                                                                                          |          |
| Ejemplo: RFF+DQ:567'                                                         |             |                           |                                                                                                          |          |

| Elemento                                                                                                                  | Estado      | Descripción                                                                                   | Valores posibles                                                                                                                              | Ejemplo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>NAD - Partes que intervienen en el aviso de recepción</b>                                                              |             |                                                                                               |                                                                                                                                               |               |
| 3035                                                                                                                      | Obligatorio | Calificador de parte                                                                          | MS = Emisor del aviso de recepción<br>MR = Receptor del aviso de recepción<br>IV = Receptor de la factura<br>SU = Proveedor<br>BY = Comprador | MS            |
| C082-3039                                                                                                                 | Obligatorio | Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13. |                                                                                                                                               | 8436551860008 |
| C082-3055                                                                                                                 | Obligatorio | Agencia responsable de la lista de códigos, codificado                                        | 9 = EAN                                                                                                                                       | 9             |
| Se enviarán los segmentos NAD correspondientes a las partes indicadas anteriormente, únicamente con su punto operacional. |             |                                                                                               |                                                                                                                                               |               |
| Ejemplo: NAD+MS+8436551860008::9'                                                                                         |             |                                                                                               |                                                                                                                                               |               |

## 8.2 Agrupamiento

| Elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Estado      | Descripción                           | Valores posibles | Ejemplo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|---------|
| <b>CPS – Secuencia de empaquetado de un envío</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                       |                  |         |
| 7164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligatorio | Número de identificación de jerarquía |                  | 1       |
| <p>Segmento de cabecera de los agrupamientos que se incluyen en el envío. AMETLLER ORIGEN no requiere el aviso de recepción logístico con lo que se ignorarán todos los segmentos relativos a los agrupamientos, y solo se tratarán los segmentos de líneas de detalle (LIN) y sus hijos. Es obligatorio, por estructura, indicar al menos el primer agrupamiento. Este segmento y los posteriores solo se enviarán cuando se han detectado discrepancias respecto al aviso de expedición.</p> |             |                                       |                  |         |
| Ejemplo: CPS+1'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                       |                  |         |

### 8.3 Línea de detalle

| Elemento                                                                                                                                                        | Estado      | Descripción                                   | Valores posibles                      | Ejemplo       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>LIN – Cabecera de línea de detalle</b>                                                                                                                       |             |                                               |                                       |               |
| 1082                                                                                                                                                            | Obligatorio | Número de línea de detalle                    |                                       | 1             |
| C212-7140                                                                                                                                                       | Obligatorio | Código GTIN (EAN) del artículo                |                                       | 8400000000001 |
| C212-7143                                                                                                                                                       | Obligatorio | Tipo de número de artículo                    | EN = EAN                              | EN            |
| Segmento de cabecera de línea de detalle, obligatorio, donde se identifica el artículo con su código GTIN (Global Trade Identification Number), en formato EAN. |             |                                               |                                       |               |
| Ejemplo: LIN+1++8400000000001:EN'                                                                                                                               |             |                                               |                                       |               |
| <b>PIA – Referencias adicionales</b>                                                                                                                            |             |                                               |                                       |               |
| 4347                                                                                                                                                            | Opcional    | Calificador de función del código de producto | 1 = Identificación adicional          | 1             |
| C212-7140                                                                                                                                                       | Opcional    | Número de artículo                            |                                       | 14196         |
| C212-7143                                                                                                                                                       | Opcional    | Tipo de número de artículo                    | IN = Número de artículo del comprador | IN            |
| Ametller Origen podrá incluir el segmento PIA para indicar el número de artículo interno del comprador.                                                         |             |                                               |                                       |               |
| Ejemplo: PIA+1+14196:IN'                                                                                                                                        |             |                                               |                                       |               |
| <b>QTY – Cantidades</b>                                                                                                                                         |             |                                               |                                       |               |
| C186-6063                                                                                                                                                       | Obligatorio | Calificador de cantidad                       | 194 = Cantidad aceptada               | 194           |
| C186-6060                                                                                                                                                       | Obligatorio | Cantidad según el calificador anterior        |                                       | 15            |
| Se enviarán siempre el segmento QTY para indicar las cantidades aceptadas.                                                                                      |             |                                               |                                       |               |
| Ejemplo: QTY+194:15'                                                                                                                                            |             |                                               |                                       |               |

| Elemento                                                                                                    | Estado      | Descripción                                 | Valores posibles                                                                                                                                   | Ejemplo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>IMD – Descripción del artículo</b>                                                                       |             |                                             |                                                                                                                                                    |         |
| 7077                                                                                                        | Opcional    | Tipo de descripción de artículo, codificado | F = Forma libre                                                                                                                                    | F       |
| 7081                                                                                                        | Opcional    | Característica del artículo                 | M = Mercancía                                                                                                                                      | M       |
| C273-7008                                                                                                   | Opcional    | Descripción del artículo en texto libre     |                                                                                                                                                    |         |
| Ametller Origen podrá incluir el segmento para IMD para indicar en texto libre la descripción del artículo. |             |                                             |                                                                                                                                                    |         |
| Ejemplo: IMD+F+M+:::DESCRIPCIONARTICULO'                                                                    |             |                                             |                                                                                                                                                    |         |
| <b>QVR – Discrepancias</b>                                                                                  |             |                                             |                                                                                                                                                    |         |
| C279-6064                                                                                                   | Obligatorio | Cantidad disconforme                        |                                                                                                                                                    | 40      |
| C279-6063                                                                                                   | Obligatorio | Calificador de cantidad                     | 12 = Diferencia<br>(cantidad recibida – cantidad pedida)                                                                                           | 12      |
| C279-4221                                                                                                   | Obligatorio | Discrepancia, codificado.                   | AC = Envío excesivo<br>BP = Envío parcial-irá seguido un envío suplementario<br>CP = Envío parcial - considerado completo, sin envío suplementario | AC      |
| C960-4295                                                                                                   | Opcional    | Razón del cambio, codificado.               |                                                                                                                                                    | PE      |
| Segmento opcional, usado para indicar los motivos de discrepancias.                                         |             |                                             |                                                                                                                                                    |         |
| Ejemplo: QVR+40:12+AC+PE'                                                                                   |             |                                             |                                                                                                                                                    |         |

| Elemento                                                                                                                             | Estado      | Descripción                           | Valores posibles                               | Ejemplo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| <b>RFF - Referencia</b>                                                                                                              |             |                                       |                                                |         |
| C506                                                                                                                                 | Obligatorio | Referencia                            | RFF                                            | RFF     |
| C506 - 1153                                                                                                                          | Obligatorio | Calificador de referencia             | DQ = Número de albarán                         | DQ      |
| C506 - 1154                                                                                                                          | Obligatorio | Número de referencia                  |                                                | 533662  |
| C506 - 1156                                                                                                                          | Obligatorio | Número de línea documento relacionado |                                                | 22      |
| Segmento utilizado para indicar las referencias que a nivel de línea                                                                 |             |                                       |                                                |         |
| Ejemplo: RFF+DQ:533662:22'                                                                                                           |             |                                       |                                                |         |
| <b>CNT - Control</b>                                                                                                                 |             |                                       |                                                |         |
| C270                                                                                                                                 | Obligatorio | Control                               |                                                | CNT     |
| C270 - 6069                                                                                                                          | Opcional    | Calificador de control                | 2 = Número de líneas de artículo en el mensaje | 2       |
| C270 - 6066                                                                                                                          | Opcional    | Valor de control                      |                                                | 5       |
| Este segmento se utiliza para proporcionar información de control del mensaje, para que el receptor revise el mensaje en su sistema. |             |                                       |                                                |         |
| Ejemplo: CNT+2:5'                                                                                                                    |             |                                       |                                                |         |

## 8.4 Sección de resumen

| Elemento                                             | Estado      | Descripción                                             | Valores posibles | Ejemplo |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------|
| <b>UNT – Final del mensaje</b>                       |             |                                                         |                  |         |
| 0074                                                 | Obligatorio | Número de segmentos del mensaje                         |                  | 38      |
| 0062                                                 | Obligatorio | Número de referencia del mensaje asignado por el emisor |                  | 12345   |
| Segmento obligatorio, que indica el fin del mensaje. |             |                                                         |                  |         |
| Ejemplo: UNT+38+12345'                               |             |                                                         |                  |         |

## 8.5 Ejemplos del mensaje RECADV

UNH+12345+RECADV:D:01B:UN:EAN008'  
BGM+352::9+123+9'  
DTM+137:20200301:102'  
RFF+DQ:567'  
RFF+ON:1234'  
NAD+MS+8436551860008::9'  
NAD+BY+8436551860008::9++AMETLLER ORIGEN Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-7:7 - Pol. Ind. Sant Pere Molanta+Olerdola++08799'  
RFF+VA:B62591359'  
NAD+IV+8436551860008::9++AMETLLER ORIGEN'  
NAD+MR+8412345678912::9++PROVEEDOR S.L.'  
NAD+SU+8412345678912::9++PROVEEDOR S.L.'  
NAD+IV+8436551860008::9++AMETLLER ORIGEN'  
LIN+1++8400000000001:EN'  
PIA+1+14196:IN'  
IMD+F+M+:::DESCRIPCIÓN ARTÍCULO 1'  
QTY+194:10'  
QVR+50:12+AC+PE'  
RFF+DQ:533662:22'  
LIN+2++8400000000002:EN'  
PIA+1+14197:IN'  
IMD+F+M+:::DESCRIPCIÓN ARTÍCULO 2'  
QTY+194:2208'  
RFF+DQ:533662:23'  
LIN+3++8400000000003:EN'  
IMD+F+M+:::DESCRIPCIÓN ARTÍCULO 3'

QTY+194:3'  
RFF+DQ:533662:24'  
LIN+4++8400000000004:EN'  
PIA+1+80339:IN'  
IMD+F+M+:::DESCRIPCIÓN ARTÍCULO 4'  
QTY+194:8'  
RFF+DQ:533662:25'  
LIN+5++8400000000005:EN'  
PIA+1+80336:IN'  
IMD+F+M+:::DESCRIPCIÓN ARTÍCULO 5'  
QTY+194:500'  
RFF+DQ:533662:26'  
UNT+38+12345'

## 9. Guía del documento INVOIC

### 9.1 Sección de cabecera

| Elemento                                   | Estado      | Descripción                                             | Valores posibles                               | Ejemplo |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| <b>UNH - Cabecera de mensaje</b>           |             |                                                         |                                                |         |
| 0062                                       | Obligatorio | Número de referencia del mensaje asignado por el emisor |                                                | 12345   |
| S009-0065                                  | Obligatorio | Identificador del tipo de mensaje                       | INVOIC                                         | INVOIC  |
| S009-0052                                  | Obligatorio | Número de versión del tipo de mensaje                   | D                                              | D       |
| S009-0054                                  | Obligatorio | Número de sub-versión del tipo de mensaje               | 93A                                            | 93A     |
| S009-0051                                  | Obligatorio | Agencia controladora                                    | UN                                             | UN      |
| S009-0057                                  | Obligatorio | Código asignado por la asociación                       | EAN007                                         | EAN007  |
| Segmento obligatorio en todos los casos    |             |                                                         |                                                |         |
| Ejemplo: UNH+12345+INVOIC:D:93A:UN:EAN007' |             |                                                         |                                                |         |
| <b>BGM - Número de documento</b>           |             |                                                         |                                                |         |
| C002-1001                                  | Obligatorio | Tipo de documento                                       | 380 = Factura comercial<br>381 = Nota de Abono | 380     |
| 1004                                       | Obligatorio | Número de factura asignado por el emisor                |                                                | 123     |
| 1225                                       | Opcional    | Función del mensaje                                     | 9 = Original                                   | 9       |
| Segmento obligatorio en todos los casos    |             |                                                         |                                                |         |
| Ejemplo: BGM+380+123+9'                    |             |                                                         |                                                |         |

| Elemento                                                                                                                                                                                                                          | Estado      | Descripción               | Valores posibles                                                                | Ejemplo  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>DTM - Fechas</b>                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                                                                                 |          |
| C507-2005                                                                                                                                                                                                                         | Obligatorio | Calificador de fecha      | 137 = Fecha factura<br>95E = Fecha servicio                                     | 137      |
| C507-2380                                                                                                                                                                                                                         | Obligatorio | Fecha                     |                                                                                 | 20200301 |
| C507-2379                                                                                                                                                                                                                         | Obligatorio | Formato de fecha          | 102 = AAAAMMDD                                                                  | 102      |
| Obligatorio indicar este segmento al menos una vez para indicar la fecha de factura.<br>Opcionalmente, se puede agregar otro para indicar la fecha de servicio. Esta fecha será obligatoria si no se indica la fecha del albarán. |             |                           |                                                                                 |          |
| Ejemplo de fecha de factura: DTM+137:20200301:102'<br>Ejemplo de fecha de servicio: DTM+95E:20200301:102'                                                                                                                         |             |                           |                                                                                 |          |
| <b>RFF - Referencias a otros documentos</b>                                                                                                                                                                                       |             |                           |                                                                                 |          |
| C506-1153                                                                                                                                                                                                                         | Obligatorio | Calificador de referencia | ON = Número de pedido<br>DQ = Número de albarán<br>IV = Número Factura Original | ON       |
| C506-1154                                                                                                                                                                                                                         | Obligatorio | Número de referencia      |                                                                                 | 567      |
| Obligatorio utilizar dos veces este segmento. Una vez para indicar el número de pedido y otro para el número de albarán.                                                                                                          |             |                           |                                                                                 |          |
| El calificador IV solo se utiliza para los Abonos. Es obligatorio siempre y cuando en el BGM se indique el valor 381.                                                                                                             |             |                           |                                                                                 |          |
| Ejemplo: RFF+ON:567'                                                                                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                 |          |

| Elemento                                                                                                                                                 | Estado   | Descripción          | Valores posibles             | Ejemplo  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------------|----------|
| <b>DTM – Fechas relacionadas con las referencias a otros documentos</b>                                                                                  |          |                      |                              |          |
| C507-2005                                                                                                                                                | Opcional | Calificador de fecha | 171 = Fecha de la referencia | 171      |
| C507-2380                                                                                                                                                | Opcional | Fecha                |                              | 20200225 |
| C507-2379                                                                                                                                                | Opcional | Formato de fecha     | 102 = AAAAMMDD               | 102      |
| Obligatorio usar este segmento para indicar la fecha del albarán. Se usa después del RFF anterior con calificador DQ, para indicar la fecha del albarán. |          |                      |                              |          |
| Obligatorio usar este segmento si se envía el segmento RFF+IV (Numero de factura original). El DTM debe enviarse con la fecha de la factura original.    |          |                      |                              |          |
| Ejemplo: DTM+171: 20200225:102'                                                                                                                          |          |                      |                              |          |

| Elemento                                          | Estado                          | Descripción                                                                                   | Valores posibles                                                                                                                                                                                                     | Ejemplo         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>NAD - Partes que intervienen en la factura</b> |                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 3035                                              | Obligatorio                     | Calificador de parte                                                                          | SCO = Proveedor legal<br>BCO = Comprador legal<br>BY = Comprador, quien pide<br>SU = Proveedor, a quien se pide<br>IV = Receptor de la factura<br>DP = Punto de entrega de la mercancía<br>II = Emisor de la factura | BY              |
| C082-3039                                         | Obligatorio en todos los casos  | Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13. |                                                                                                                                                                                                                      | 8436551860008   |
| C082-3055                                         | Obligatorio                     | Agencia responsable de la lista de códigos, codificado                                        | 9 = EAN                                                                                                                                                                                                              | 9               |
| C080-3036 (los dos primeros 3036)                 | Obligatorio en SCO, BCO, II, IV | Nombre que identifica a la parte                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | AMETLLER ORIGEN |
| C080-3036 (tercer y cuarto 3036)                  | Obligatorio en SCO e SU         | Registro mercantil                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                 |

| Elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Estado                          | Descripción                           | Valores posibles                           | Ejemplo                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| C059-3042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligatorio en SCO, BCO, II, IV | Dirección de la parte                 |                                            | Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77 |
| 3164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligatorio en SCO, BCO, II, IV | Población                             |                                            | Olerdola                             |
| 3251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligatorio en SCO, BCO, II, IV | Código postal                         |                                            | 08799                                |
| Obligatorio usar este segmento para proveedor legal (SCO), comprador legal (BCO), proveedor (SU), comprador (BY), receptor de la factura (IV), emisor de la factura (II) y punto de entrega (DP). Indicar el emisor del pago (PR) si es diferente al receptor de la factura (IV), y el receptor del pago (PE) si es diferente al emisor de la factura (II). |                                 |                                       |                                            |                                      |
| Ejemplo: NAD+BY+8436551860008::9++ AMETLLER ORIGEN.+Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77+Olerdola++08799'                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                       |                                            |                                      |
| <b>RFF - Referencias relacionadas con las partes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                       |                                            |                                      |
| C506-1153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligatorio                     | Calificador de referencia             | VA = Número de identificación fiscal (NIF) | VA                                   |
| C506-1154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligatorio                     | Número de referencia                  |                                            | B62591359                            |
| Obligado el uso de este segmento para indicar el NIF, después de los segmentos NAD que identifican el comprador legal (BCO), proveedor legal (SCO).                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                       |                                            |                                      |
| Ejemplo: RFF+VA:B62591359'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                       |                                            |                                      |
| <b>CUX - Divisas de la factura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                       |                                            |                                      |
| C504-6347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligatorio                     | Calificador de información de divisas | 2 = Divisa de referencia                   | 2                                    |
| C504-6345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligatorio                     | Código de moneda                      | EUR = Euros                                | EUR                                  |
| C504-6343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligatorio                     | Calificador de moneda                 | 4 = Divisa de la factura                   | 4                                    |
| Segmento opcional, para indicar la divisa de la factura. En su ausencia, se asume el Euro.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                       |                                            |                                      |
| Ejemplo: CUX+2:EUR:4'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                       |                                            |                                      |

| Elemento                                                                               | Estado   | Descripción                            | Valores posibles                                          | Ejemplo  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>PAT – Condiciones básicas de pago</b>                                               |          |                                        |                                                           |          |
| 4279                                                                                   | Opcional | Calificador de las condiciones de pago | 10E o 35 = Pago único<br>21 = Pago en varios vencimientos | 4279     |
| Este segmento se utiliza para indicar las condiciones de pago de la factura.           |          |                                        |                                                           |          |
| Ejemplo: PAT+35'                                                                       |          |                                        |                                                           |          |
| <b>DTM – Fechas de vencimiento</b>                                                     |          |                                        |                                                           |          |
| C507-2005                                                                              | Opcional | Calificador de fecha                   | 13 = Fecha de vencimiento                                 | 13       |
| C507-2380                                                                              | Opcional | Fecha                                  |                                                           | 20200401 |
| C507-2379                                                                              | Opcional | Formato de fecha                       | 102 = AAAAMMDD                                            | 102      |
| Segmento relacionado con el anterior, para indicar la fecha de vencimiento.            |          |                                        |                                                           |          |
| Ejemplo: DTM+13:20200401:102'                                                          |          |                                        |                                                           |          |
| <b>MOA – Importe del vencimiento</b>                                                   |          |                                        |                                                           |          |
| C516-5025                                                                              | Opcional | Calificador de tipo de importe         | 23 = Importe del vencimiento                              | 23       |
| C516-5004                                                                              | Opcional | Importe monetario del vencimiento      |                                                           | 2324.3   |
| Segmento relacionado con el PAT-DTM anterior, para indicar el importe del vencimiento. |          |                                        |                                                           |          |
| Ejemplo: MOA+23:2324.3'                                                                |          |                                        |                                                           |          |

## 9.2 Línea de detalle

| Elemento                                                                                                                                                           | Estado      | Descripción                              | Valores posibles                      | Ejemplo       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>LIN – Cabecera de línea de detalle</b>                                                                                                                          |             |                                          |                                       |               |
| 1082                                                                                                                                                               | Obligatorio | Número de línea de la factura            |                                       | 1             |
| C212-7140                                                                                                                                                          | Obligatorio | Código de artículo (GTIN, formato EAN13) |                                       | 8400000000001 |
| C212-7143                                                                                                                                                          | Obligatorio | Tipo de número de artículo               | EN = EAN                              | EN            |
| Segmento de cabecera de línea de detalle, obligatorio, donde se identifica el artículo con su código GTIN (Global Trade Identification Number), en formato EAN-13. |             |                                          |                                       |               |
| Ejemplo: LIN+1++8400000000001:EN'                                                                                                                                  |             |                                          |                                       |               |
| <b>PIA – Identificación adicional del producto</b>                                                                                                                 |             |                                          |                                       |               |
| 4347                                                                                                                                                               | Obligatorio | Número de línea de la factura            | 1                                     | 1             |
| C212-7140                                                                                                                                                          | Obligatorio | Número de artículo                       |                                       | 12375         |
| C212-7143                                                                                                                                                          | Obligatorio | Tipo de número de artículo               | SA = Número de artículo del proveedor | SA            |
| Segmento opcional para indicar el número de lote del producto si fuera necesario.                                                                                  |             |                                          |                                       |               |
| Ejemplo: PIA+1+12375:SA'                                                                                                                                           |             |                                          |                                       |               |
| <b>IMD – Descripción del artículo</b>                                                                                                                              |             |                                          |                                       |               |
| 7077                                                                                                                                                               | Obligatorio | Tipo de descripción de artículo          | F = Forma libre                       | F             |
| C272-7081                                                                                                                                                          | Opcional    | Característica del artículo              | M = Mercancía                         | M             |
| C273-7008                                                                                                                                                          | Obligatorio | Descripción del artículo                 |                                       | DESCRIPCION   |
| Segmento obligatorio para indicar en texto libre la descripción del artículo.                                                                                      |             |                                          |                                       |               |
| Ejemplo: IMD+F+M+:::DESCRIPCION'                                                                                                                                   |             |                                          |                                       |               |

| Elemento                                                                            | Estado      | Descripción                                                                           | Valores posibles                                                | Ejemplo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>QTY – Cantidades</b>                                                             |             |                                                                                       |                                                                 |         |
| C186-6063                                                                           | Obligatorio | Calificador de cantidad                                                               | 47 = Cantidad Facturada                                         | 47      |
| C186-6060                                                                           | Obligatorio | Cantidad según el calificador                                                         |                                                                 | 15      |
| C186-6411                                                                           | Opcional    | Especificador de unidad de medida. Necesario solo para cantidades de unidad variable. | PCE = Unidades (piezas)<br>KGM = Kilogramos<br>LTR = Litros     | PCE     |
| Se debe utilizar al menos una vez este segmento para indicar la cantidad facturada. |             |                                                                                       |                                                                 |         |
| Ejemplo: QTY+47:15:PCE'                                                             |             |                                                                                       |                                                                 |         |
| <b>MOA – Importe neto total de la línea</b>                                         |             |                                                                                       |                                                                 |         |
| C516-5025                                                                           | Obligatorio | Tipo de importe                                                                       | 66 = Importe neto de la línea<br>98 = Importe bruto de la línea | 66      |
| C516-5004                                                                           | Obligatorio | Importe total neto de la línea                                                        |                                                                 | 135     |
| Obligatorio para indicar los importes de línea                                      |             |                                                                                       |                                                                 |         |
| Ejemplo: MOA+66:135'                                                                |             |                                                                                       |                                                                 |         |

| Elemento                                                                                                                                                      | Estado      | Descripción                                                  | Valores posibles                                                                   | Ejemplo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>PRI – Precios unitarios</b>                                                                                                                                |             |                                                              |                                                                                    |         |
| C509-5118                                                                                                                                                     | Obligatorio | Precio unitario, neto o bruto, según el calificador anterior | AAA = Precio neto unitario (obligatorio)<br>AAB = Precio bruto unitario (opcional) | AAA     |
| C509-5125                                                                                                                                                     | Obligatorio | Calificador de precio                                        |                                                                                    | 9       |
| Obligatorio utilizar dos segmentos de este tipo. Uno para indicar el importe bruto unitario, y el otro para el importe neto unitario (incluyendo descuentos). |             |                                                              |                                                                                    |         |
| Ejemplo: PRI+AAA:9'                                                                                                                                           |             |                                                              |                                                                                    |         |
| <b>RFF - Referencias a otros documentos</b>                                                                                                                   |             |                                                              |                                                                                    |         |
| C506-1153                                                                                                                                                     | Obligatorio | Calificador de referencia                                    | LI = Número de referencia de la línea de artículo                                  | LI      |
| C506-1154                                                                                                                                                     | Obligatorio | Número de referencia                                         |                                                                                    | 10      |
| Referencia de la línea de artículo del documento anterior. Este segmento será obligatorio.                                                                    |             |                                                              |                                                                                    |         |
| Ejemplo: RFF+LI:10'                                                                                                                                           |             |                                                              |                                                                                    |         |
| <b>TAX – Información de impuestos por línea</b>                                                                                                               |             |                                                              |                                                                                    |         |
| 5283                                                                                                                                                          | Obligatorio | Calificador de función de impuestos                          | 7 = Impuesto                                                                       | 7       |
| C241-5153                                                                                                                                                     | Obligatorio | Tipo de impuesto                                             | VAT = IVA                                                                          | VAT     |
| C243-5278                                                                                                                                                     | Obligatorio | Tasa del impuesto                                            |                                                                                    | 21      |
| Segmento obligatorio para indicar el impuesto o impuestos aplicados a la línea de detalle.                                                                    |             |                                                              |                                                                                    |         |
| Ejemplo: TAX+7+VAT+++:::21'                                                                                                                                   |             |                                                              |                                                                                    |         |

| Elemento                                                                                                       | Estado      | Descripción          | Valores posibles           | Ejemplo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|---------|
| <b>MOA – Importe del impuesto</b>                                                                              |             |                      |                            |         |
| C516-5004                                                                                                      | Obligatorio | Importe del impuesto |                            | 21.6    |
| C516-5025                                                                                                      | Obligatorio | Tipo de importe      | 124 = Importe del impuesto | 124     |
| Se utiliza este segmento a continuación del TAX anterior, para indicar el importe total del impuesto aplicado. |             |                      |                            |         |
| Ejemplo: MOA+124:21.6'                                                                                         |             |                      |                            |         |

## 9.2 Sección de resumen

| Elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estado      | Descripción                    | Valores posibles                                                                                                                                                                                           | Ejemplo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>UNS – Separador secciones de detalle y resumen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                |                                                                                                                                                                                                            |         |
| 0081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligatorio | Identificación de sección      | S = Separador detalle / resumen                                                                                                                                                                            | S       |
| Segmento obligatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                                                                                                                                                                                                            |         |
| Ejemplo: UNS+S'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                |                                                                                                                                                                                                            |         |
| <b>MOA – Importes totales de la factura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                |                                                                                                                                                                                                            |         |
| C516-5025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligatorio | Calificador de tipo de importe | 79 = Importe Neto Total<br>125 = Base Imponible Total<br>176 = Importe Total de Impuestos<br>139 = Importe Total a pagar<br>259 = Importe Total cargos globales<br>260 = Importe Total descuentos globales | 79      |
| C516-5004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligatorio | Importe monetario              |                                                                                                                                                                                                            | 135     |
| Este segmento se utiliza varias veces, para indicar en cada una de ellas los totales de la factura. Es obligatorio indicar:<br>Importe neto total (79): sumatorio de los importes netos por línea (tiene en cuenta los cargos y descuentos por línea, pero no los globales).<br>Base imponible total (125): importe neto total + cargos globales – descuentos globales (79+259-260)<br>Importe total de impuestos (176): total de cuota de IVA, IGIC y recargo de equivalencia<br>Importe total de la factura (139) = base imponible + importe total de impuestos (125+176)<br>Ejemplo: MOA+79:135' |             |                                |                                                                                                                                                                                                            |         |

| Elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estado      | Descripción                                             | Valores posibles                                   | Ejemplo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| <b>TAX – Información de impuestos totales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                         |                                                    |         |
| 5283                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligatorio | Calificador de función de impuestos                     | 7 = Impuesto                                       | 7       |
| C241-5153                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligatorio | Tipo de impuesto                                        | VAT = IVA                                          | VAT     |
| C243-5278                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligatorio | Tasa del impuesto                                       |                                                    | 21      |
| Segmento obligatorio para indicar el impuesto o impuestos totales de la factura. Se debe indicar un segmento de este tipo para cada impuesto y porcentaje diferente, seguido de un segmento MOA para indicar el importe del impuesto, y otro del mismo tipo para indicar la base imponible sobre el que se aplica. |             |                                                         |                                                    |         |
| Ejemplo: TAX+7+VAT++++:::21'                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                         |                                                    |         |
| <b>MOA – Importe del impuesto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                         |                                                    |         |
| C516-5025                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligatorio | Tipo de importe                                         | 124 = Importe del impuesto<br>125 = Base imponible | 124     |
| C516-5004                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligatorio | Importe según el calificador anterior                   |                                                    | 21.6    |
| Se utiliza este segmento a continuación del TAX anterior, para indicar el importe total del impuesto aplicado o la base imponible del mismo, obligatorios ambos.                                                                                                                                                   |             |                                                         |                                                    |         |
| Ejemplo: MOA+124:21.6'                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                         |                                                    |         |
| <b>UNT – Final del mensaje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                         |                                                    |         |
| 0074                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligatorio | Número de segmentos del mensaje                         |                                                    | 52      |
| 0062                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligatorio | Número de referencia del mensaje asignado por el emisor |                                                    | 12345   |
| Segmento obligatorio, que indica el fin del mensaje.                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                         |                                                    |         |
| Ejemplo: UNT+52+12345'                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                         |                                                    |         |

### 9.3 Ejemplo del mensaje INVOIC

UNH+12345+INVOIC:D:93A:UN:EAN007'  
 BGM+380+123+9'  
 DTM+137:20200731:102'  
 RFF+ON:4500001387'  
 RFF+DQ:A4500001387'  
 NAD+MS+8429568009997::9++9'  
 NAD+MR+8436551860008::9++9'  
 NAD+BY+8436551860008::9++ AMETLLER ORIGEN+Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77+Olerdola++08799'  
 NAD+IV+8436551860008::9++9'  
 NAD+SU+8429568009997::9++9'  
 NAD+DP+8436551868011::9++9'  
 CUX+2:EUR:4'  
 LIN+1++8400000000001:EN'  
 PIA+1+20435:SA'  
 PIA+1+12:IN'  
 IMD+F+M+:::DESCRIPCION ARTÍCULO 1'  
 QTY+47:1920:KGM'  
 MOA+66:1920.00'  
 MOA+98:1920.00'  
 PRI+AAA:1.00'  
 RFF+LI:10'  
 TAX+7+VAT++++:::10'  
 MOA+124:192.00'  
 LIN+2++8400000000001:EN'  
 PIA+1+20332:SA'

PIA+1+12:IN'  
 IMD+F+M+:::DESCRIPCION ARTÍCULO 2'  
 QTY+47:6720:KGM'  
 MOA+66:6720.00'  
 MOA+98:6720.00'  
 PRI+AAA:1.00'  
 RFF+LI:20'  
 TAX+7+VAT++++:::4'  
 MOA+124:268.80'  
 UNS+S'  
 CNT+2:2'  
 MOA+79:8640.00'  
 MOA+125:8640.00'  
 MOA+139:9100.80'  
 MOA+176:460.80'  
 TAX+7+VAT++++:::4'  
 MOA+124:268.80'  
 MOA+125:6720.00'  
 TAX+7+VAT++++:::10'  
 MOA+124:192.00'  
 MOA+125:1920.00'  
 UNT+47+12345'


## 10. Anexos

## 10.1 Codificación de palets

### Annex 2

| 90001 | Palet CHEP EUR<br>(120x80X15) | 90002 | Palet EUR (120x80X15) | 90003 | Palet EUR M<br>(120x80X15) | 90004 | Palet AMERICA<br>(120x100x15) |
|-------|-------------------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
|       |                               |       |                       |       |                            |       |                               |
|       | 90001                         |       | 90002                 |       | 90003                      |       | 90004                         |

| 90005 | Palet AMERICA M<br>(120x100x15) | 90006 | Palet PLÁSTICO EUR<br>(120x80X15) | 90008 | CARROS (600x800x15) | 90009 | Palet CHEP AMERICANO<br>(120x100x15) |
|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|---------------------|-------|--------------------------------------|
|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|---------------------|-------|--------------------------------------|

|                                                                                              |                                             |                                                                                               |                                          |                                                                                                |                                              |                                                                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|             |                                             |             |                                          |             |                                              |             |                                            |
| <br>90005   |                                             | <br>90006   |                                          | <br>90008   |                                              | <br>90009   |                                            |
| <b>90010</b>                                                                                 | <b>Palet LPR AMERICANO<br/>(120x100x15)</b> | <b>90011</b>                                                                                  | <b>Palet LPR EUROPEO<br/>(120x80x15)</b> | <b>90013</b>                                                                                   | <b>Palet plástico Padesa<br/>(120x80x15)</b> | <b>90014</b>                                                                                   | <b>Palet plástico SADA<br/>(120x80x15)</b> |
|            |                                             |            |                                          |            |                                              |            |                                            |
| <br>90010 |                                             | <br>90011 |                                          | <br>90013 |                                              | <br>90014 |                                            |

|              |                                             |              |                                          |              |                                         |              |                                        |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| <b>90015</b> | <b>Palet plástico Costa<br/>(120x80x15)</b> | <b>90016</b> | <b>Medio Palet CHEP<br/>(600x800x15)</b> | <b>90017</b> | <b>Medio Palet LPR<br/>(600x800x15)</b> | <b>90018</b> | <b>Palet VERDE EUR<br/>(120x80x15)</b> |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|

|                                                                                            |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |           |           |
| <br>90015 | <br>90016 | <br>90017 | <br>90018 |

## 10.2 Codificación de cajas

| Annex 1                                                                             |                                           |                                                                                     |                                           |                                                                                       |                                           |                                                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 80415                                                                               | Caixa plegable Mod.415 (400x300x160)      | 80612                                                                               | Caja plegable Mod. 612 (600x400x120)      | 80618                                                                                 | Caixa plegable Mod. 618 (600x400x180)     | 80623                                                                                 | Caja plegable Mod. 623 (600x400x230)      |
|    |                                           |    |                                           |     |                                           |    |                                           |
|    | 80415                                     |    | 80612                                     |    | 80618                                     |    | 80623                                     |
| 80024                                                                               | Plancheta Verde CA nº 0 CA (500x300x120)  | 80090                                                                               | Plancheta Marrón nº 0 CA (500x300x120)    | 80190                                                                                 | Plancheta Gris nº 0 AOO (500x300x120))    | 23547                                                                                 | Caja botellas 12 unid x 1 litro           |
|    |                                           |    |                                           |     |                                           |    |                                           |
|    | 80024                                     |    | 80090                                     |    | 80190                                     |    |                                           |
| 81104                                                                               | Caja Europool Pleg. Mod.104 (400x300x101) | 81154                                                                               | Caja Europool Pleg. Mod.154 (400x300x153) | 81106                                                                                 | Caja Europool Pleg. Mod.106 (600x400x101) | 81136                                                                                 | Caja Europool Pleg. Mod.136 (600x400x123) |
|    |                                           |    |                                           |     |                                           |    |                                           |
|   | 81104                                     |   | 81154                                     |   | 81106                                     |   | 81136                                     |
| 81156                                                                               | Caja Europool Pleg. Mod.156 (600x400x153) | 81186                                                                               | Caja Europool Pleg. Mod.186 (600x400x176) | 81216                                                                                 | Caja Europool Pleg. Mod.216 (600x400x211) | 81246                                                                                 | Caja Europool Pleg. Mod.246 (600x400x238) |
|  |                                           |  |                                           |   |                                           |  |                                           |
|  | 81156                                     |  | 81186                                     |  | 81216                                     |  | 81246                                     |

| Codificación de cajas |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Material              | Texto breve de material |
| 80300                 | Caja de cartón          |
| 80301                 | Caja de cartón 0,2 kg   |
| 80303                 | Caja de cartón 0,4 kg   |
| 80304                 | Caja de cartón 0,5 kg   |
| 80305                 | Caja de cartón 0,6 kg   |
| 80334                 | Caja de cartón 3,5 kg   |

## 11. Versiones del documento

Ediversa Group Tech, S.L. | CIF B63383830

**Versión 1.a, publicada el 15/05/2019**

- ▶ Versión inicial ORDERS

**Versión 1.b, publicada el 09/07/2019**

- ▶ Versión inicial DESADV

**Versión 1.c, publicada el 09/08/2019**

- ▶ Versión inicial RECADV y INVOIC

**Versión 1.d, publicada el 16/08/2020**

- ▶ Se añade al RECADV el segmento RFF+DQ a nivel de línea y el segmento CNT.
- ▶ Se añade al ORDERS el segmento ALI
- ▶ Corrección de erratas en los documentos.
- ▶ Corrección de ejemplos en los mensajes DESADV e INVOIC.

**Versión 1.e, publicada el 09/09/2020**

- ▶ Se cambia en el documento RECADV el calificador 195 por el calificador 12 del segmento QVR.

**Versión 1.f, publicada el 12/11/2020**

- ▶ Corrección de ejemplos en el mensaje INVOIC.

**Versión 1.g, publicada el 15/06/2021**

- ▶ Actualización del logotipo y el nombre de la empresa (Ediversa Group).

Ediversa Group Tech, S.L. | CIF B63383830

**Versión 1.h. publicada el 12/12/2022**

Se añade a la INVOIC:

- ▶ Calificador 381 al BGM (Abono)
- ▶ RFF+IV en cabecera (Numero factura original)
- ▶ Nota en el DTM del RFF para los Abonos.

**Versión 1.i. publicada el 17/02/2025**

- ▶ Se actualizan los datos de contacto.
- ▶ Se añade el tipo de documento GENRAL.

Se añade en el mensaje ORDERS:

- ▶ Aclaración dentro del segmento LIN.

Se añade en el mensaje DESADV:

Se añade el punto 10 de anexos para especificar el tipo de palets y cajas.

**Versión 1.k. publicada el 26/06/2026**

Se añade a la INVOIC:

- ▶ Se modifica el segmento RFF+LI como segmento obligatorio.