



Ediversa GROUP

GUIA PER A L'INTERCANVI ELECTRÒNIC DE DOCUMENTS

Versió 1.1 – Juliol 2026

– EST.  1830 –

**AMETLLER
ORIGEN**

1. Propòsit d'aquesta guia.....	4
2. Com començar.....	5
3. Comunicacions.....	6
4. Missatges.....	7
5. Punts Operacionals i Estructura Administrativa	8
6. Guia del document ORDERS	9
6.1. Secció de capçalera.....	9
6.2. Línia de detall.....	13
6.3. Secció de resum	16
6.4. Exemple del missatge ORDERS.....	17
7. Guia del document DESADV	18
7.1 Implantació del missatge DESADV	18
7.2 Aclariments DESADV	19
7.3 Secció de capçalera.....	21
7.4 Secció d'embalatges.....	24
7.5 Línia de detall.....	26
7.6 Secció de resum	28
7.7 Exemple del missatge DESADV.....	30

8. Guia del document RECADV.....	33
8.1 Secció de capçalera.....	33
8.2 Agrupament.....	36
8.3 Línia de detall.....	37
8.4 Secció de resum	40
8.5 Exemples del missatge RECADV	41
9. Guia del document INVOIC.....	43
9.1 Secció de capçalera.....	43
9.2 Línia de detall.....	49
9.3 Secció de resum	53
9.4 Exemple del missatge INVOIC.....	55
10. Annexos.....	57
10.1 Codificació de palets.....	57
10.2 Codificació de caixes.....	60
11. Versions del document	62

1. Propòsit d'aquesta guia

L'objectiu d'aquesta guia és proporcionar a les empreses tota la informació necessària per a l'intercanvi de documents comercials en l'estàndard EDI amb Ametller Origen.

Perquè aquest intercanvi es realitzi de forma eficient, considerem imprescindible que tots els departaments de la seva organització implicats coneguin el contingut d'aquest document, i molt especialment l'àrea informàtica.

Aquells proveïdors que ja disposin de sistemes EDI implantats i en funcionament, trobaran en aquesta guia la informació necessària per a adequar els seus sistemes als requeriments d' Ametller Origen, tant pel que fa a les comunicacions com a l'estructura dels missatges.

Si no són usuaris EDI i començaran a utilitzar el sistema, aquesta guia els aportarà informació d'interès que els ajudarà en aquest procés.

Per a tot el relacionat amb el contingut d'aquesta guia i amb la posada en marxa del projecte EDI, poden contactar amb Ametller Origen o amb el nostre proveïdor Ediversa Group.

Dades de contacte d' Ametller Origen	Dades de contacte d' Ediversa Group
EDI Ametller Origen e-mail: edi@ametllororigen.cat	Telèfon: 931 833 790 Per temes tècnics e-mail: soporte@ediversa.com Per temes comercials e-mail: info@ediversa.com

2. Com començar

Si la seva empresa ja disposa d'un sistema EDI implantat, han de proporcionar al seu proveïdor de serveis la informació continguda en aquesta guia, amb l'objectiu que adaptin els seus sistemes als requeriments d' Ametller Origen.

Per a la posada en marxa hauran proporcionar determinada informació referent al seu sistema EDI. Poden fer-ho complimentant el formulari en el següent enllaç:

www.ediversa.com/ca/projecte-casa-ametller-ediversa

Si encara no disposeu d'un sistema EDI, conservin aquesta Informació per al moment de posada en marxa.

Han de tenir en compte que el nostre sector utilitza el sistema EDI d'acord a la normativa y recomanacions de GS1 (abans EAN Internacional). Aquestes recomanacions contemplen els codis ENA com únic sistema per identificar els productes y les parts implicades en els intercanvis via EDI.

Si la seva empresa no disposa de codis EAN poden dirigir-se a AECOC (Associació Espanyola de Codificació Comercial, representant en Espanya de GS1) per realitzar les gestions oportunes per a la seva adquisició.

3. Comunicacions


Ametller Origen disposa d'un Punt Operacional central com a identificador per als intercanvis EDI i una bústia a la Xarxa Ediversa Group.

Empresa	Punt Operacional
AMETLLER ORIGEN	8436551860008

4. Missatges

Ametller Origen intercanviarà els següents documents:

Tipus de document	Significat	De	A
ORDERS D.96A UN EAN008	Comanda	Ametller Origen	Proveïdor
DESADV D.96A UN EAN005	Avís d' Expedició	Proveïdor	Ametller Origen
RECADV D.01B UN EAN008	Confirmació de Recepció	Ametller Origen	Proveïdor
INVOIC D.93A UN EAN007	Factura	Proveïdor	Ametller Origen
GENRAL D.93A UN EAN007	Missatge General	Ametller Origen	Proveïdor



5. Punts Operacionals i Estructura Administrativa

Punt operacional central (UNB):8436551860008

Comprador (NAD+BY) i receptor de la factura (NAD+IV):8436551860008

Punts de lliurament (NAD+DP):Veure la llista de centres a <https://www.ediversa.com/proyecto-casa-ametller-ediversa>

6. Guia del document ORDERS

6.1. Secció de capçalera

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
UNH - Capçalera de missatge				
0062	Obligatori	Número de referència del missatge assignat per l'emissor		12345
S009-0065	Obligatori	Identificador del tipus de missatge	ORDERS	ORDERS
S009-0052	Obligatori	Número de versió del tipus de missatge	D	D
S009-0054	Obligatori	Número de sub-versió del tipus de missatge	96A	96A
S009-0051	Obligatori	Agència controladora	UN	UN
S009-0057	Obligatori	Codi assignat per l'associació	EAN008	EAN008
Segment obligatori en tots els casos				
Exemple: UNH+12345+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'				
BGM - Número de document				
C002-1001	Obligatori	Tipus de document	220 = Comanda normal	220
1004	Obligatori	Número de comanda assignat per l'emissor		260573
1225	Opcional	Funció del missatge	9 = Original	9
Segment utilitzat en tots els casos.				
Exemple: BGM+220+260573+9'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
DTM - Dates				
C507-2005	Obligatori	Qualificador de data	137 = Data de creació de la comanda 2 = Data de lliurament requerida	137
C507-2380	Obligatori	Data		20200301
C507-2379	Obligatori	Format de data	102 = AAAAMMDD	102
Aquest segment s'usa en tots els casos per indicar la data d'emissió de la comanda.				
Exemple: DTM+137:20180301:102' DTM+2:20180301:102'				
ALI - Informació addicional				
3239	Opcional	País de origen, codificat		
9213	Opcional	Tipus de règim aranzelari, codificat		
4183	Opcional	Condicions especials, codificat	78E = Comanda de devolució	78E
Segment utilitzat per informar que en la comanda enviada es tracta de una comanda de devolució.				
Exemple: ALI+++78E'				
FTX - Observacions				
4451	Opcional	Qualificador del tema de text	AAI = Informació general	AAI
C108-4440	Opcional	Text literal		
Segment utilitzat en algunes ocasions per indicar observacions en text lliure referents a la comanda.				
Exemple: FTX+AAI+++Observacions sobre la comanda'				

ç

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
NAD - Parts que intervenen en la factura				
3035	Obligatori	Qualificador de part	MS = Emissor de la comanda MR = Receptor de la comanda BY = Comprador, que demana SU = Proveïdor, a qui es demana IV = Receptor de la factura (A qui es factura) DP = Magatzem de lliurament de la mercaderia	MS
C082-3039	Obligatori	Punt operacional que identifica la part		8436551860008
C082-3055	Obligatori	Agència responsable de la llista de codis, codificat	9 = EAN	9
C080-3036	Opcional	Nom que identifica la part		Ametller Origen
C059-3042	Opcional	Direcció de la part		Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77
3164	Opcional	Població		Olerdola
3251	Opcional	Codi postal		08799
Ametller Origen enviarà a totes les comandes la informació de les parts de l'emissor, a més del punt operacional, el nom, adreça, codi postal i la població de la part .S'informarà a les parts BY, IV i DP.				
Exemples: NAD+MS+8436551860008::9+Ametller Origen +Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77+Olerdola++08799'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
RFF - Referències relacionades amb les parts				
C506-1153	Obligatori	Qualificador de referència	VA = Número d'identificació fiscal (CIF)	VA
C506-1154	Obligatori	Referència		B62591359
Ametller Origen S.L. indicarà el NIF en totes les parts d'emissor.				
Exemple: RFF+VA:B62591359'				
CUX - Divisa				
C504-6347	Obligatori	Qualificador d'informació de divises	2 = Divisa de referència	2
C504-6345	Obligatori	Moneda, codificat		EUR
C504-6343	Obligatori	Qualificador de moneda	4 = Divisa de facturació	4
Segment per especificar la moneda utilitzada en la transacció				
Exemple: CUX+2:EUR:4'				

6.2. Línia de detall

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
LIN - Capçalera de línia de detall				
1082	Obligatori	Número de línia de la comanda. S'indica de 10 en 10		10
C212-7140	Obligatori	Codi de l'article		8400000000000
C212-7143	Obligatori	Tipus de número d'article	EN = EAN	EN
Exemple: LIN+10++8400000000000:EN'				
PIA - Referències addicionals				
4347	Obligatori	Qualificador de funció del codi de producte	1 = Identificació addicional	1
C212-7140	Obligatori	Número d'article		123456
C212-7143	Obligatori	Tipus de nombre d'article	IN = Número article intern d' Ametller Origen SA = Número d'article intern del Proveïdor	SA
Ametller Origen enviarà en les seves comandes el codi intern d'article del comprador. El codi intern del proveïdor és opcional.				
Exemple: PIA+1+123456:SA' PIA+1+42200:IN'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
IMD - Descripció de l'article				
7077	Obligatori	Tipus de descripció d'article, codificat	F = Forma lliure	F
7081	Obligatori	Característica de l'article	M = Mercaderia	M
C273-7008	Obligatori	Descripció de l'article en text lliure		
Segment per indicar en text lliure la descripció de l'article. Ametller Origen sempre enviarà aquesta informació.				
Exemple: IMD+F+M+:::DESCRIPCIOARTICLE'				
QTY - Quantitats				
C186-6063	Obligatori	Qualificador de quantitat	21 = Quantitat demanada 59 = Nombre d'Unitats de Consum a la Unitat d'Expedició	21
C186-6060	Obligatori	Quantitat segons el qualificador anterior		15
C186-6411	Obligatori	Especificador d'unitat de mesura	PCE = Unitats (Peces) KGM = Quilograms	PCE
S'enviarà sempre un segment d'aquest tipus amb la quantitat demanada. La unitat de consum és opcional				
Exemple: QTY+21:15:PCE'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
MOA - Imports totals				
C516-5025	Obligatori	Qualificador de tipus d'import	203 = Import net de la línia, sense impostos afegits	203
C516-5004	Obligatori	Import monetari		765.77
S'envia sempre aquest segment per indicar l'import total de la línia de la comanda sense impostos				
Exemple: MOA+203:765.77'				
PRI - Preus unitaris				
C509-5125	Obligatori	Qualificador de preu	AAA = Preu unitari net	AAA
C509-5118	Obligatori	Preu unitari segons el qualificador anterior		73
S'enviarà aquest segment per indicar el preu net unitari, sense impostos inclosos.				
Exemple: PRI+AAA:73'				

6.3. Secció de resum

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
UNS – Separador secciones de detalle y resumen				
0081	Obligatori	Identificació de secció	S = Separador detall / resum	S
Segment obligatori per indicar que acaba la secció de línies de detall i comença la secció de resum				
Exemple: UNS+S'				
MOA - Imports monetaris				
C516-5025	Opcional	Qualificador de tipus d'import	79 = Total net abans d'impostos	79
C516-5004	Opcional	Import monetari		24.68
S'envia aquest segment per indicar l'import total net de la comanda				
Exemple: MOA+79:24.68'				
UNT - Final del missatge				
0074	Obligatori	Número de segments del missatge		28
0062	Obligatori	Número de referència del missatge assignat per l'emissor		12345
Segment obligatori, que indica la fi del missatge.				
Exemple: UNT+28+12345'				

6.4. Exemple del missatge ORDERS

```

UNH+12345+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'
BGM+220+260573+9'
DTM+137:20200301:102'
DTM+2:20200320:102'
ALI+++78E'
FTX+AAI+++ Observacions sobre la comanda
NAD+MS+8436551860008::9++Ametller Origen +Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77+Olerdola ++08799'
RFF+VA:B62591359'
NAD+SU+NIFPROVEEDOR::9++PROVEEDOR+POL.IND. 8-B+Localidad++08000'
RFF+VA:NIFPROVEEDOR'
NAD+BY+8436551860008::9++Ametller Origen + Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77+Olerdola++08799'
RFF+VA:B62591359'
NAD+MR+NIFPROVEEDOR::9++PROVEEDOR+POL.IND. 8-B+Localidad++08000'
RFF+VA:NIFPROVEEDOR'
NAD+IV+8436551860008::9++Ametller Origen + Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77+Olerdola++08799'
RFF+VA:B62591359'
NAD+DP+8436551860091::9++009 Vilanova-1+Josep Coroleu 79+Vilanova i la Geltrú++08800'
RFF+VA:B62591359'
CUX+2:EUR:4'
LIN+10++84000000000000:EN'
PIA+1+123456:SA'
IMD+F+M+:::DESCRIPCIONARTICULO'
QTY+21:15:PCE'
MOA+203:765.77'
PRI+AAA:73'
UNS+S'
MOA+79: 24.68'
UNT+28+12345'

```

7. Guia del document DESADV

7.1 Implantació del missatge DESADV

És necessari per a la correcta gestió dels missatges DESADV que l'emissor del missatge indiqui informació logística addicional. La informació addicional necessària per albarans logístics serà la següent:

- ▶ És obligatori indicar número de comanda de client.

RFF+ON: Número de comanda d'Ametller Origen

- ▶ És obligatori especificar en el segment PAC el tipus d'embalatge enviat i en un altre segment PAC la quantitat d'embalatges continguts, segons la codificació d'Ametller Origen. Les codificacions les podeu trobar a l'annex 10 d'aquesta mateixa guia.

CPS+2+1'

PAC+1++90002'

PAC+200++80300'

- ▶ És opcional indicar el número de línia de comanda original a la secció de detall

RFF+LI:10'

7.2 Aclariments DESADV

Aquest Avís d'expedició conté els següents nivells:

- ▶ Nivell 1: S'indica en aquest el nombre d'agrupaments que conté i el seu tipus d'embalatge (palet, caixa, etc.).
- ▶ Nivell 2: Indica l'agrupament utilitzat dins del nivell d'enviament, dins del qual ja hi ha els articles. És opcional que aquest agrupament aquest identificat mitjançant un SSCC (Codi Seriat d'Unitat d'Enviament). Cada un d'aquests agrupaments tenen un nombre de jerarquia seqüencial, però el predecessor és comú i sempre és l'1 (nivell d'enviament)
- ▶ Nivell 3: Els articles continguts en cada un dels agrupaments del nivell anterior.

A tenir en compte:

És de gran importància indicar correctament, així com el codi de palet com la seva quantitat, el codi d'embalatge (caixa), el nombre de caixes, el lot, la data de caducitat i el número de línia que s'indica a la comanda original.

CPS+1'	Nivell d'enviament, Nivell 1
PAC+2++90002'	S'envien dos agrupaments, en aquest cas nombre d'embalatges = 2 palets tipus 90002
CPS+2+1'	Primer agrupament dins el nivell d'enviament (nombre de jerarquia 2, Nivell 2)
PAC+1++90002'	Nivell de embalat exterior, palet 90002'
PCI+33E'	Embalatge / paquet marcat amb SSCC
GIN+BJ+399900000000000082'	Número de sèrie del primer embalatge
PAC+5++80300'	El palet conté 5 caixes tipus 80300
LIN+1++8400000000001:EN'	Primer article de l'agrupament de jerarquia 2 (Nivell 3)
...	Segments del primer article de l'agrupament
PCI+36E'	Instruccions de marcat
GIN+BX+LOTE11'	LOT del primer article
CPS+3+1'	Segon agrupament dins el nivell d'enviament (nombre de jerarquia 3, Nivell 2)
PAC+1++90002'	Nivell de embalat exterior, palet 90002'
PCI+33E'	Embalatge / paquet marcat amb SSCC
GIN+BJ+399900000000000099'	Número de sèrie del primer embalatge
PAC+3++80300'	El palet conté 3 caixes tipus 80300
LIN+2++8400000000002:EN'	Primer article de l'agrupament de jerarquia 2 (Nivell 3)
...	Segments del primer article de l'agrupament
PCI+36E'	Instruccions de marcat
GIN+BX+LOTE22'	LOT del segon article

7.3 Secció de capçalera

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
UNH - Capçalera de missatge				
0062	Obligatori	Número de referència del missatge assignat per l'emissor		12345
S009-0065	Obligatori	Identificador del tipus de missatge	DESADV	DESADV
S009-0052	Obligatori	Número de versió del tipus de missatge	D	D
S009-0054	Obligatori	Número de sub-versió del tipus de missatge	96A	96A
S009-0051	Obligatori	Agència controladora	UN	UN
S009-0057	Obligatori	Codi assignat per l'associació	EAN005	EAN005
Segment obligatori en tots els casos				
Exemple: UNH+12345+DESADV:D:96A:UN:EAN005'				
BGM - Número de document				
C002-1001	Obligatori	Tipus de document	351 = Avís d'expedició	351
1004	Obligatori	Número d'avís d'expedició assignat per l'emissor		12345
1225	Opcional	Funció del missatge	9 = Original	9
Segment utilitzat en tots els casos.				
Exemple: BGM+351+12345+9'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
DTM - Dates				
C507-2005	Obligatori	Qualificador de data	137 = Data del document	137 = Data del document
C507-2380	Obligatori	Data		20200704
C507-2379	Obligatori	Format de data	102 = AAAAMMDD	102
S'ha d'enviar aquest segment dues vegades, un per a la data del document i un altre per a la data de lliurament estimada.				
Exemple: DTM+137:20190704:102'				
RFF - Referències a altres documents				
C506-1153	Obligatori	Qualificador de referència	ON = Número de comanda DQ = Número d'albarà	ON
C506-1154	Obligatori	Número de referència		4501260000
S'indican obligatòriament el segment RFF.				
Exemple: RFF+ON:4501260000'				
NAD - Parts que intervenen en la factura				
3035	Obligatori	Qualificador de part	MS = Emissor de l'avís d'expedició MR = Receptor de l'avís d'expedició BY = Comprador, que demana	MR

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
			SU = Proveïdor, a qui es demana DP = Punt o magatzem de lliurament de la mercaderia	
C082-3039	Obligatori	Punt operacional que identifica la part		8436551860008
C082-3055	Obligatori	Agència responsable de la llista de codis, codificat	9 = EAN	9
C080-3036	Opcional	Nom que identifica la part		AMETLLER ORIGEN
C059-3042	Opcional	Direcció de la part		Av. Mare de Deu de Montserrat,71-77, P.I.Sant Pere Molanta
3164	Opcional	Població		Olerdola
3251	Opcional	Codi postal		08799
El proveïdor a d'enviar de forma obligatòria els segments NAD corresponents a totes les parts indicades anteriorment.				
Exemple:NAD+MR+8436551860008::9++AMETLLER ORIGEN + AV. MARE DE DEU DE MONTSERRAT,71-77, P.I.SANT PERE MOLANTA+OLERDOLA ++08799'				

7.4 Secció d'embalatges

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
CPS - Seqüència d'empaquetat				
7164	Obligatori	Número d'identificació de jerarquia		1
7166	Obligatori	Identificador del predecessor jeràrquic		1
Segment de capçalera que indica l'estructura jeràrquica de l'embalatge.				
Exemple: CPS+1'				
PAC - Embalatge				
7224	Obligatori	Nombre d'embalatges		1
C202-7065	Obligatori	Tipus d'embalatge, codificat	Revisar l'annex 10 d'aquesta guia	
C202-3055	Opcional	Agència responsable de la llista de codis	92 = Assignat pel comprador	92
Segment de capçalera que indica la composició de la unitat d'embalatge.				
Exemple: PAC+1++ 90002 ::92'				
PCI - Identificació d'un embalatge				
4233	Obligatori	Instruccions de marcatge, codificat	33E = Marcat amb el Codi Seriat d'Unitat d'enviament	33E
Segment de capçalera que indica la unitat d'embalatge.				
Exemple: PCI+33E'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
GIN - Número d'identificació de mercaderies				
7405	Obligatori	Qualificador del número d'identitat	BJ = Codi Seriat d'Unitat d'enviament	BJ
C208-7402	Obligatori	Número d'identitat	EAN-128	
Segment de capçalera on s'informa SSCC / matrícula de la unitat d'expedició				
Exemple: GIN+BJ+388888800000003952'				

7.5 Línia de detall

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
LIN - Capçalera de línia de detall				
1082	Obligatori	Número de línia de detall		1
C212-7140	Obligatori	Codi GTIN (EAN) de l'article		8400000000001
C212-7143	Obligatori	Tipus de número d'article	EN = EAN	EN
Segment de capçalera de línia de detall, obligatori, on s'identifica l'article amb el seu codi.				
Exemple: LIN+1++8400000000001:EN'				
PIA - Referències addicionals				
4347	Obligatori	Qualificador de funció del codi de producte	1 = Identificació addicional	1
C212-7140	Obligatori	Número d'article		654321
C212-7143	Obligatori	Tipus de nombre d'article	SA = Número d'article del proveïdor IN = Número d'article intern de Casa Ametller	SA
És obligatori que el proveïdor inclogui el segment PIA+SA, per indicar el nombre d'article intern del proveïdor. Per a lliuraments a CD01 serà obligatori indicar també el segment PIA+IN.				
Exemple: PIA+1+654321:SA' PIA+1+42200:IN'				
IMD - Descripció de l'article				
7077	Opcional	Tipus de descripció d'article, codificat	F = Forma lliure	F
C273-7008	Opcional	Descripció de l'article en text lliure		
Segment per indicar en text lliure la descripció de l'article..				
Exemple: IMD+F++::: DESCRIPCIÓ ARTICLE'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
QTY - Quantitats				
C186-6063	Obligatori	Qualificador de quantitat	12 = Quantitat enviada 59 = Nombre d'unitats de consum per caixa	12
C186-6060	Obligatori	Quantitat segons el qualificador anterior		15
C186-6411	Obligatori	Especificador d'unitat de mesura	KGM = Quilogram PCE = Unitats (Peces) LTR = Litre	
És obligatori que el proveïdor detall tots dos segments referents a les quantitats.				
Exemple: QTY+12:15:PCE' QTY+59:3:PCE				
RFF - Referències a altres documents				
C506-1153	Opcional	Qualificador de referència	LI = Número de referència de la línia d'article	LI
C506-1154	Opcional	Número de referència		10
S'ha d'indicar un segment RFF amb el número de referència de la línia del document anterior (ORDERS). Aquest segment serà opcional.				
Exemple: RFF+LI:10'				
PCI - Identificació d'unitats				
4233	Opcional	Instruccions de marcatge, codificat	36E = Instruccions del proveïdor	36E
Segment necessari per estructura, per identificar després en els seus segments fills dates (DTM)				
Exemple: PCI+36E'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
DTM - Dates				
C507-2005	Obligatori	Qualificador de data	36 = Data de caducitat	36
C507-2380	Obligatori	data		20200301
C507-2379	Obligatori	Format de data	102 = AAAAMMDD	102
Obligatori informar aquest segment per indicar la data de caducitat				
Exemple: DTM+36: 20200301:102'				
GIN - Número d'identificació de mercaderies				
7405	Obligatori	Qualificador del número d'identitat	BX = Número de lot	BX
C208-7402		Número de Lot		
S'envia sempre que l'article disposi de número de lot.				
Exemple: GIN+BX+190704EL46'				

7.6 Secció de resum

Ediversa Group Tech, S.L. | CIF B63383830

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
UNT - Final del missatge				
0074	Obligatori	Nombre de segments del missatge		51
0062	Obligatori	Número de referència del missatge assignat per l'emissor		12345
Segment obligatori, que indica la fi del missatge.				
Exemple: UNT+51+12345'				

7.7 Exemple del missatge DESADV

UNH+12345+DESADV:D:96A:UN:EAN005'
 BGM+351+12345+9'
 DTM+137:20200704:102'
 DTM+191:20200705:102'
 RFF+ON:4501260000'
 RFF+DQ:12345'
 NAD+MR+8436551860008::9++AMETLLER ORIGEN+AV. MARE DE DEU DE MONTSERRAT,71-77, P.I.SANT PERE MOLANTA+OLERDOLA ++08799'
 NAD+MS+8437013061650::9'
 NAD+SU+8437013061650::9'
 NAD+BY+8422410000005::9'
 NAD+DP+8422410150038::9'
 CPS+1'
 PAC+2++99002::92'
 CPS+2+1'
 PAC+1++99002::92'
 PCI+33E'
 GIN+BJ+388888800000003952'
 PAC+5++80300::92'
 LIN+1++8400000000001:EN'
 PIA+1+654321:SA'
 PIA+1+42200:IN'
 IMD+F+:::DESCRIPCIONARTÍCULO'
 QTY+12:15:PCE
 QTY+59:3:PCE'
 RFF+LI:10'
 PCI+36E'
 DTM+36: 20200301:102'

GIN+BX+190704EL46'
CPS+3+1'
PAC+1++99002::92'
PCI+33E'
GIN+BJ+184370119691657240'
PAC+25++80300::92'
LIN+2++8400000000002:EN'
PIA+1+1111111:SA'
IMD+F++::9: DESCRIPCIONARTÍCULO2'
QTY+12:500:KGM'
QTY+59:20:PCE'
RFF+LI:20'
PCI+36E'
DTM+36:20200730:102'
GIN+BX+190704EL50N'
CPS+4+1
PAC+1++90002::92'
PCI+33E'
GIN+BJ+184370119691657241'
PAC+15++80300::92'
LIN+3++8400000000003:EN'
PIA+1+1111111:SA'
IMD+F++::9: DESCRIPCIONARTÍCULO3'
QTY+12:300:KGM'
QTY+59:4'

RFF+LI:30'

PCI+36E'

DTM+36:20200731:102'

GIN+BX+190704EL51'

UNT+51+12345'

8. Guia del document RECADV

8.1 Secció de capçalera

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
UNH - Capçalera de missatge				
0062	Obligatori	Número de referència del missatge assignat per l'emissor		12345
S009-0065	Obligatori	Identificador del tipus de missatge	RECADV	RECADV
S009-0052	Obligatori	Número de versió del tipus de missatge	D	D
S009-0054	Obligatori	Número de sub-versió del tipus de missatge	01B	01B
S009-0051	Obligatori	Agència controladora	UN	UN
S009-0057	Obligatori	Codi assignat per l'associació	EAN008	EAN008
Segment obligatori en tots els casos				
Exemple: UNH+12345+RECADV:D:01B:UN:EAN008'				
BGM - Número de document				
C002-1001	Obligatori	Tipus de document	352 = Avís de recepció	352
C002-3055	Obligatori	Agència responsable de la llista de codis	9 = EAN	9
1004	Obligatori	Número d'avís de recepció assignat per l'emissor		123
1225	Opcional	Funció del missatge	9 = Original	9
Segment utilitzat en tots els casos.				
Exemple: BGM+352::9+123+9'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
DTM - Dates				
C507-2005	Obligatori	Qualificador de data	137 = Data del document 50 = Data de recepció de mercaderia 200 = Data de recollida de la càrrega	137
C507-2380	Obligatori	Data		20200301
C507-2379	Opcional	Format de data	102 = AAAAMMDD	102
Ametller Origen enviarà el segment DTM, per indicar la data del document.				
Exemple: DTM+137:20200301:102'				
RFF - Referències a altres documents				
C506-1153	Obligatori	Qualificador de referència	DQ = Número d'albarà ON = Número de comanda	DQ
C506-1154	Obligatori	Número de referència		567
S'enviaran les dues referències indicades mitjançant dos segments RFF.				
Exemple: RFF+DQ:567'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
NAD - Parts que intervenen en l'avís de recepció				
3035	Obligatori	Qualificador de part	MS = Emissor de l'avís de recepció MR = Receptor de l'avís de recepció IV = Receptor de la factura SU = Proveïdor BY = Comprador	MS
C082-3039	Obligatori	Punt operacional que identifica la part (GLN, Global Location Number), en format EAN-13.		8436551860008
C082-3055	Obligatori	Agència responsable de la llista de codis, codificat	9 = EAN	9
Se S'enviaran els segments NAD corresponents a les parts indicades anteriorment, únicament amb el seu punt operacional.				
Exemple: NAD+MS+8436551860008::9'				

8.2 Agrupament

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
CPS – Seqüència d'empaquetament d'un enviament				
7164	Obligatori	Número d'identificació de jerarquia		1
Segment capçalera dels agrupaments que s'inclouen en l'enviament. AMETLLER ORIGEN no requereix l'avís de recepció logístic amb el que s'ignoraran tots els segments relatius als agrupaments, i només es tractaran els segments de línies de detall (LIN) i els seus fills. És obligatori, per estructura, indicar almenys el primer agrupament. Aquest segment i els posteriors només s'enviaran quan s'han detectat discrepàncies respecte a l'avís d'expedició.				
Exemple: CPS+1'				

8.3 Línia de detall

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
LIN - Capçalera de línia de detall				
1082	Obligatori	Número de línia de detall		1
C212-7140	Obligatori	Codi GTIN (EAN) de l'article		8400000000001
C212-7143	Obligatori	Tipus de número d'article	EN = EAN	EN
Segment de capçalera de línia de detall, obligatori, on s'identifica l'article amb el seu codi GTIN (Global Trade Identification Number), en format EAN.				
Exemple: LIN+1++8400000000001:EN'				
PIA - Referències addicionals				
4347	Opcional	Qualificador de funció del codi de producte	1 = Identificació addicional	1
C212-7140	Opcional	Número d'article		14196
C212-7143	Opcional	Tipus de número d'article	IN = Número d'article del comprador	IN
AMETLLER ORIGEN podrà incloure el segment PIA per indicar el número d'article intern del comprador.				
Exemple: PIA+1+14196:IN'				
QTY - Quantitats				
C186-6063	Obligatori	Qualificador de quantitat	194 = Quantitat acceptada	194
C186-6060	Obligatori	Quantitat segons el qualificador anterior		15
S'enviaran sempre el segment QTY per indicar les quantitats acceptades				
Exemple: QTY+194:15'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
IMD - Descripció de l'article				
7077	Opcional	Tipus de descripció d'article, codificat	F = Forma lliure	F
7081	Opcional	Característica de l'article	M = Mercaderia	M
C273-7008	Opcional	Descripció de l'article en text lliure		
Ametller Origen podrà incloure el segment per IMD per a indicar en text lliure la descripció de l'article.				
Exemple: IMD+F+M+:::DESCRIPCIÓ ARTICLE'				
QVR - Discrepàncies				
C279-6064	Obligatori	Quantitat disconforme		40
C279-6063	Obligatori	Qualificador de quantitat	12 = Discrepàncies (quantitat rebuda – quantitat demanada)	12
C279-4221	Obligatori	Discrepància, codificat.	AC = Enviament excessiu BP = Enviament parcial-anirà seguit un enviament suplementari CP = Enviament parcial - considerat complet, sense enviament suplementari	AC
C960-4295	Opcional	Raó del canvi, codificat.		PE
Segment opcional, usat per indicar els motius de discrepàncies.				
Exemple: QVR+40:12+AC+PE'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
RFF - Referencia				
C506	Obligatori	Referencia	RFF	RFF
C506 - 1153	Obligatori	Qualificador de referencia	DQ = Número de albarà	DQ
C506 - 1154	Obligatori	Número de referencia		533662
C506 - 1156	Obligatori	Número de línia documento relacionat		22
Segment utilitzat per indicar les referencies que van a nivell de línia.				
Exemple: RFF+DQ:533662:22'				
CNT - Control				
C270	Obligatori	Control		CNT
C270 - 6069	Opcional	Qualificador de control	2 = Número de línies de article en el missatge	2
C270 - 6066	Opcional	Valor de control		5
Aquest segment s'utilitza per proporcionar informació de control del missatge, para que el receptor revisi el missatge en el seu sistema.				
Exemple: CNT+2:5'				

8.4 Secció de resum

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
UNT - Final del missatge				
0074	Obligatori	Nombre de segments del missatge		38
0062	Obligatori	Número de referència del missatge assignat per l'emissor		12345
Segment obligatori, que indica la fi del missatge.				
Exemple: UNT+38+12345'				

8.5 Exemples del missatge RECADV

UNH+12345+RECADV:D:01B:UN:EAN008'
 BGM+352::9+123+9'
 DTM+137:20200301:102'
 RFF+DQ:567'
 RFF+ON:1234'
 NAD+MS+8436551860008::9'
 NAD+BY+8436551860008::9++AMETLLER ORIGEN+Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-7:7 - Pol. Ind. Sant Pere Molanta+Olerdola++08799'
 RFF+VA:B62591359'
 NAD+IV+8436551860008::9++ AMETLLER ORIGEN '
 NAD+MR+8412345678912::9++PROVEEDOR S.L.'
 NAD+SU+8412345678912::9++PROVEEDOR S.L.'
 NAD+IV+8436551860008::9++ AMETLLER ORIGEN '
 LIN+1++8400000000001:EN'
 PIA+1+14196:IN'
 IMD+F+M+:::DESCRIPCI ARTÍCULO 1'
 QTY+194:10'
 QVR+50:12+AC+PE'
 RFF+DQ:533662:22'
 LIN+2++8400000000002:EN'
 PIA+1+14197:IN'
 IMD+F+M+:::DESCRIPCIÓN ARTICLE2'
 QTY+194:2208'
 RFF+DQ:533662:23'
 LIN+3++8400000000003:EN'
 IMD+F+M+:::DESCRIPCIÓN ARTICLE3'
 QTY+194:3'

RFF+DQ:533662:24'
LIN+4++8400000000004:EN'
PIA+1+80339:IN'
IMD+F+M+:::DESCRIPCIÓ ARTICLE4'
QTY+194:8'
RFF+DQ:533662:25'
LIN+5++8400000000005:EN'
PIA+1+80336:IN'
IMD+F+M+:::DESCRIPCIÓ ARTICLE 5'
QTY+194:500'
RFF+DQ:533662:26'
UNT+38+12345'

9. Guia del document INVOIC

9.1 Secció de capçalera

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
UNH - Capçalera de missatge				
0062	Obligatori	Número de referència del missatge assignat per l'emissor		12345
S009-0065	Obligatori	Identificador del tipus de missatge	INVOIC	INVOIC
S009-0052	Obligatori	Número de versió del tipus de missatge	D	D
S009-0054	Obligatori	Número de sub-versió del tipus de missatge	93A	93A
S009-0051	Obligatori	Agència controladora	UN	UN
S009-0057	Obligatori	Codi assignat per l'associació	EAN007	EAN007
Segment obligatori en tots els casos				
Exemple: UNH+12345+INVOIC:D:93A:UN:EAN007'				
BGM - Número de documento				
C002-1001	Obligatori	Tipus de document	380 = Factura comercial 381 = Nota d'Abonament	380
1004	Obligatori	Número de factura assignat per l'emissor		123
1225	Opcional	Funció del missatge	9 = Original	9
Segment obligatori en tots els casos				
Exemple: BGM+380+123+9'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
DTM - Dates				
C507-2005	Obligatori	Qualificador de data	137 = Data factura 95E = Data servei	137
C507-2380	Obligatori	Data		20200301
C507-2379	Obligatori	Format de data	102 = AAAAMMDD	102
Obligatori indicar aquest segment com a mínim un cop per indicar la data de factura. Opcionalment, es pot afegir un altre per indicar la data de servei. Aquesta data serà obligatòria si no s'indica la data de l'albarà. Exemple de data de factura: DTM+137:20200301:102' Exemple de data de servei: DTM+95E:20200301:102'				
RFF - Referències a altres documents				
C506-1153	Obligatori	Qualificador de referència	ON = Número de comanda DQ = Número d'albarà IV = Número Factura Original	ON
C506-1154	Obligatori	Número de referència		4501260000
Obligatori utilitzar dues vegades aquest segment. Un cop per indicar el nombre de comanda i un altre per al número d'albarà. Obligatori utilitzar el valor IV quan al segment BGM s'envii el valor 381 (Nota d'abonament). Exemple: RFF+ON:4501260000'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
DTM - Dates relacionades amb les referències a altres documents				
C507-2005	Opcional	Qualificador de data	171 = Data de la referència	171
C507-2380	Opcional	Data		20200225
C507-2379	Opcional	Format de data	102 = AAAAMMDD	102
Obligatori utilitzar aquest segment per indicar la data de l'albarà. S'usa després de l'RFF anterior amb qualificador DQ, per indicar la data de l'albarà.				
Obligatori utilitzar aquest segment per indicar la data de la Factura Original (IV). El DTM s'ha d'enviar amb la data de la factura Original.				
Exemple: DTM+171: 20200225:102'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
NAD - Parts que intervenen en la factura				
3035	Obligatori	Qualificador de part	SCO = Proveïdor legal BCO = Comprador legal BY = Comprador, que demana SU = Proveïdor, a qui es demana IV = Receptor de la factura DP = Punt de lliurament de la mercaderia II = Emissor de la factura	BY
C082-3039	Obligatori en tots els casos	Punt operacional que identifica la part (GLN, Global Location Number), en format EAN-13.		8436551860008
C082-3055	Obligatori	Agència responsable de la llista de codis, codificat	9 = EAN	9
C080-3036 (els dos primers 3036)	Obligatori a SCO, BCO, II, IV	Nom que identifica la part		AMETLLER ORIGEN, S.L.
C080-3036 (tercer i quart 3036)	Obligatori a SCO i SU	Registre mercantil		
C059-3042	Obligatori a SCO, BCO, II, IV	Direcció de la part		Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
3164	Obligatori a SCO, BCO, II, IV	Població		Olèrdola
3251	Obligatori a SCO, BCO, II, IV	Codi postal		08799
Obligatori utilitzar aquest segment per proveïdor legal (SCO), comprador legal (BCO), proveïdor (SU), comprador (BY), receptor de la factura (IV), emissor de la factura (II) i punt de lliurament (DP). Indicar l'emissor del pagament (PR) si és diferent al receptor de la factura (IV), i el receptor del pagament (PE) si és diferent a l'emissor de la factura (II).				
Exemple: NAD+BY+8436551860008::9++ AMETLLER ORIGEN +Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77+Olerdola++08799'				
RFF - Referències relacionades amb les parts				
C506-1153	Obligatori	Qualificador de referència	VA = Número d'identificació fiscal (NIF)	VA
C506-1154	Obligatori	Número de referència		B62591359
Obligat l'ús d'aquest segment per indicar el NIF, després dels segments NAD que identifiquen el comprador legal (BCO), proveïdor legal (SCO).				
Exemple:: RFF+VA:B62591359'				
CUX - Divises de la factura				
C504-6347	Obligatori	Qualificador d'informació de divises	2 = Divisa de referència	2
C504-6345	Obligatori	Codi de moneda	EUR = Euros	EUR
C504-6343	Obligatori	Qualificador de moneda	4 = Divisa de la factura	4
Segment opcional, per indicar la divisa de la factura. En la seva absència, s'assumeix l'Euro.				
Exemple: CUX+2:EUR:4'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
PAT - Condicions bàsiques de pagament				
4279	Opcional	Qualificador de les condicions de pagament	10E o 35 = Pagament únic. 21 = Pagament en diversos venciments.	4279
Aquest segment s'utilitza per indicar les condicions de pagament de la factura.				
Exemple: PAT+35'				
DTM - Dates de venciment				
C507-2005	Opcional	Qualificador de data	13 = Data de venciment	13
C507-2380	Opcional	Data		20200401
C507-2379	Opcional	Format de data	102 = AAAAMMDD	102
Segment relacionat amb l'anterior, per indicar la data de venciment				
Exemple: DTM+13:20200401:102'				
MOA - Import del venciment				
C516-5025	Opcional	Qualificador de tipus d'import	23 = Import del venciment	23
C516-5004	Opcional	Import monetari del venciment		2324.3
Segment relacionat amb el PAT-DTM anterior, per indicar l'import del venciment.				
Exemple: MOA+23:2324.3'				

9.2 Línia de detall

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
LIN - Capçalera de línia de detall				
1082	Obligatori	Nombre de línia de la factura		1
C212-7140	Obligatori	Codi d'article (GTIN, format EAN13)		8400000000001
C212-7143	Obligatori	Tipus de nombre d'article	EN = EAN	EN
Segment de capçalera de línia de detall, obligatori, on s'identifica l'article amb el seu codi GTIN (Global Trade Identification Number), en format EAN-13.				
Exemple: LIN+1++8400000000001:EN'				
PIA - Identificació addicional del producte				
4347	Obligatori	Número de línia de la factura	1	1
C212-7140	Obligatori	Número d'article		12375
C212-7143	Obligatori	Tipus de número d'article	SA = Número d'article del proveïdor IN = Número d'article intern de Casa Ametller	SA
És obligatori que el proveïdor inclogui el segment PIA+SA, per indicar el nombre d'article intern del proveïdor. Per a lliuraments a CD01 serà obligatori indicar també el segment PIA+IN.				
Exemple: PIA+1+12375:SA' PIA+1+42200:IN'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
IMD - Descripció de l'article				
7077	Obligatori	Tipus de descripció d'article	F = Forma lliure	F
C272-7081	Opcional	Característica de l'article	M = Mercaderia	M
C273-7008	Obligatori	Descripció de l'article		DESCRIPCIÓ
Segment obligatori per indicar en text lliure la descripció de l'article..				
Exemple: IMD+F+M+:::DESCRIPCIÓ'				
QTY - Quantitats				
C186-6063	Obligatori	Qualificador de quantitat	47 = Quantitat facturada	47
C186-6060	Obligatori	Quantitat segons el qualificador		15
C186-6411	Opcional	Especificador d'unitat de mesura. Necessari només per quantitats d'unitat variable.	PCE = Unitats (peces) KGM = Quilograms LTR = Litres	PCE
S'ha d'utilitzar com a mínim un cop aquest segment per indicar la quantitat facturada				
Exemple:: QTY+47:15:PCE'				
MOA - Import net total de la línia				
C516-5025	Obligatori	Tipus d'import	66 = Import net de la línia 98 = Import brut de la línia	66
C516-5004	Obligatori	Import total net de la línia		135
Obligatori per indicar els imports de la línia.				
Exemple: MOA+66:135'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
PRI - Preus unitaris				
C509-5118	Obligatori	Preu unitari, net o brut, segons el qualificador anterior	AAA = Preu net unitari (obligatori) AAB = Preu brut unitari (opcional)	AAA
C509-5125	Obligatori	Qualificador de preu		9
Obligatori utilitzar dos segments d'aquest tipus. Un per indicar l'import brut unitari, i l'altre per l'import net unitari (incloent descomptes).				
Exemple: PRI+AAA:9'				
RFF - Referències a altres documents				
C506-1153	Obligatori	Qualificador de referència	LI = Número de referència de la línia d'article	LI
C506-1154	Obligatori	Número de referència		10
Referència de la línia d'article del document anterior. Aquest segment serà obligatori				
Exemple: RFF+LI:10'				
TAX - Informació d'impostos per línia				
5283	Obligatori	Qualificador de funció d'impostos	7 = Impost	7
C241-5153	Obligatori	Tipus d'impost	VAT = IVA	VAT
C243-5278	Obligatori	Taxa de l'impost		21
Segment obligatori per indicar l'impost o impostos aplicats a la línia de detall				
Exemple: TAX+7+VAT+++:::21'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
MOA - Import de l'impost				
C516-5004	Obligatori	Tipus d'import	124 = Import de l'impost	21.6
C516-5025	Obligatori	Import de l'impost		124
S'utilitza aquest segment a continuació del TAX anterior, per a indicar l'import total de l'impost aplicat.				
Exemple: MOA+124:21.6'				

9.3 Secció de resum

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
UNS - Separador seccions de detall i resum				
0081	Obligatori	Identificació de secció	S = Separador detall / resum	S
Segment obligatori.				
Exemple: UNS+S'				
MOA – Importes totals de la factura				
C516-5025	Obligatori	Qualificador de tipus d'import	79 = Import Net Total 125 = Base imposable Total 176 = Import Total d'Impostos 139 = Import Total a pagar 259 = Import total càrrecs globals 260 = Import total descomptes globals	79
C516-5004	Obligatori	Import monetari		135
Aquest segment s'utilitza diverses vegades, per indicar en cadascuna d'elles els totals de la factura. És obligatori indicar: Import net total (79):sumatori dels imports nets per línia (té en compte els càrrecs i descomptes per línia però no els globals). Base imposable total (125):import net total+ càrrecs globals - descomptes globals (79+259-260) Import total d'impostos (176):total de quota d'IVA, IGIC i recàrrec d'equivalència Import total de la factura (139) = base imposable + import total d'impostos (125 + 176)				
Exemple: MOA+79:135'				

Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
TAX - Informació d'impostos totals				
5283	Obligatori	Qualificador de funció d'impostos	7 = Impost	7
C241-5153	Obligatori	Tipus d'impost	VAT = IVA	VAT
C243-5278	Obligatori	Taxa de l'impost		21
Segment obligatori per indicar l'impost o impostos totals de la factura. S'ha d'indicar un segment d'aquest tipus per a cada impost i percentatge diferent, seguit d'un segment MOA per indicar l'import de l'impost, i un altre del mateix tipus per a indicar la base imposable sobre el qual s'aplica.				
Exemple: TAX+7+VAT++++:21'				
MOA - Import de l'impost				
C516-5025	Obligatori	Tipus d'import	124 = Import de l'impost 125 = Base imposable	124
C516-5004	Obligatori	Import segons el qualificador anterior		21.6
S'utilitza aquest segment a continuació del TAX anterior, per a indicar l'import total de l'impost aplicat o la base imposable del mateix, obligatoris.				
Exemple: MOA+124:21.6'				
UNT - Final del missatge				
0074	Obligatori	Número de segments del missatge		52
0062	Obligatori	Número de referència del missatge assignat per l'emissor		12345
Segment obligatori, que indica la fi del missatge.				
Exemple: UNT+52+12345'				

9.4 Exemple del missatge INVOIC

```

UNH+12345+INVOIC:D:93A:UN:EAN007'
BGM+380+123+9'
DTM+137:20200731:102'
RFF+ON: 4501260000'
RFF+DQ:A4500001387'
NAD+SCO+8429568009997::9++9'
NAD+SU+8429568009997::9++9'
NAD+II+8429568009997::9++9'
NAD+BCO+8436551860008::9++9'
NAD+BY+8436551860008::9++ AMETLLER ORIGEN+Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77+Olerdola++08799'
NAD+IV+8436551860008::9++9'
NAD+DP+8436551868011::9++9'
CUX+2:EUR:4'
LIN+1++84000000000001:EN'
PIA+1+20435:SA'
PIA+1+42200:IN'
IMD+F+M+:::DESCRIPCIÓ ARTICLE1'
QTY+47:1920:KGM'
MOA+66:1920.00'
MOA+98:1920.00'
PRI+AAA:1.00'
RFF+LI:10'
TAX+7+VAT+++:::10'
MOA+124:192.00'
LIN+2++84000000000001:EN'
PIA+1+20332:SA'
PIA+1+42200:IN'

```

IMD+F+M+:::DESCRIPCIÓ ARTICLE 2'
QTY+47:6720:KGM'
MOA+66:6720.00'
MOA+98:6720.00'
PRI+AAA:1.00'
RFF+LI:20'
TAX+7+VAT++++:::4'
MOA+124:268.80'
UNS+S'
CNT+2:2'
MOA+79:8640.00'
MOA+125:8640.00'
MOA+139:9100.80'
MOA+176:460.80'
TAX+7+VAT++++:::4'
MOA+124:268.80'
MOA+125:6720.00'
TAX+7+VAT++++:::10'
MOA+124:192.00'
MOA+125:1920.00'
UNT+47+12345'

10. Annexos

10.1 Codificació de palets

Annex 2							
90001	Palet CHEP EUR (120x80X15)	90002	Palet EUR (120x80X15)	90003	Palet EUR M (120x80X15)	90004	Palet AMERICA (120x100x15)
90001		90002		90003		90004	

90005	Palet AMERICA M (120x100x15)	90006	Palet PLÁSTICO EUR (120x80x15)	90008	CARROS (600x800x15)	90009	Palet CHEP AMERICANO (120x100x15)
90010	Palet LPR AMERICANO (120x100x15)	90011	Palet LPR EUROPEO (120x80x15)	90013	Palet plástico Padesa (120x80x15)	90014	Palet plástico SADA (120x80x15)
90015	Palet plástico Costa (120x80x15)	90016	Medio Palet CHEP (600x800x15)	90017	Medio Palet LPR (600x800x15)	90018	Palet VERDE EUR (120x80x15)



10.2 Codificació de caixes

Annex 1							
80415	Caixa plegable Mod.415 (400x300x160)	80612	Caja plegable Mod. 612 (600x400x120)	80618	Caixa plegable Mod. 618 (600x400x180)	80623	Caja plegable Mod. 623 (600x400x230)
							
	80415		80612		80618		80623
80024	Plancheta Verde CA nº 0 CA (500x300x120)	80090	Plancheta Marrón nº 0 CA (500x300x120)	80190	Plancheta Gris nº 0 AOO (500x300x120)	23547	Caja botellas 12 unid x 1 litro
							
	80024		80090		80190		
81104	Caja Europool Pleg. Mod.104 (400x300x101)	81154	Caja Europool Pleg. Mod.154 (400x300x153)	81106	Caja Europool Pleg. Mod.106 (600x400x101)	81136	Caja Europool Pleg. Mod.136 (600x400x123)
							
	81104		81154		81106		81136
81156	Caja Europool Pleg. Mod.156 (600x400x153)	81186	Caja Europool Pleg. Mod.186 (600x400x176)	81216	Caja Europool Pleg. Mod.216 (600x400x211)	81246	Caja Europool Pleg. Mod.246 (600x400x238)
							
	81156		81186		81216		81246

Codificació de caixes	
Material	Text breu de material
80300	Caixa de cartró
80301	Caixa de cartró 0,2 kg
80303	Caixa de cartró 0,4 kg
80304	Caixa de cartró 0,5 kg
80305	Caixa de cartró 0,6 kg
80334	Caixa de cartró 3,5 kg

11. Versions del document

Versió 1.a, publicada el 15/05/2019

- ▶ Versió inicial ORDERS

Versió 1.b, publicada el 09/07/2019

- ▶ Versió inicial DESADV

Versió 1.c, publicada el 09/08/2019

- ▶ Versió inicial RECADV i INVOIC

Versió 1.d, publicada el 16/08/2020

- ▶ S'afegeix al RECADV el segment RFF+DQ a nivell de línia i el segment CNT
- ▶ S'afegeix al ORDERS el segment ALI
- ▶ Correcció de errors en els documents
- ▶ Correcció de exemples en els missatges DESADV i INVOIC

Versió 1.e, publicada el 09/09/2020

- ▶ Es canvia al document RECADV el qualificador 195 per el qualificador 12 del segment QVR

Versió 1.f, publicada el 12/11/2020

- ▶ Correcció de exemples en el missatge INVOIC

Versió 1.g, publicada el 15/06/2021

- ▶ Actualització del logotip i el nom de l'empresa (Ediversa Group)

Versión 1.h, publicada el 12/12/2022

Actualització INVOIC:

- ▶ Calificador 381 al BGM (Abonament)
- ▶ RFF+IV en capçalera (Numero factura original)
- ▶ Nota al DTM del RFF pels Abonaments

Versió 1.i. publicada el 17/02/2025

- ▶ S'actualitzen les dades de contacte.
- ▶ S'afegeix el tipus de document GENRAL.

S'afegeix al missatge ORDERS:

- ▶ Aclaració dins del segment LIN.

S'afegeix el missatge DESADV:

S'afegeix al punt 10 d'annexes per a especificar el tipus de palets i de caixes.

Versió 1.k. publicada el 26/06/2026

Actualització INVOIC:

- ▶ Es modifica el segment RFF+LI com a obligatori.

Versió 1.l. publicada el 20/07/2026

- ▶ Es corregeixen errors informats per Casa Ametller.